



KVER HAFRANNSÓKNASTOFNUNAR


Handbók um stofnmælingu botnfiska að haustlagi

*Klara Björg Jakobsdóttir, Einar Hjörleifsson, Georg Haney,
Jón Sólmundsson, Kristján Kristinsson, Valur Bogason*

Handbók um stofnmælingu botnfiska að haustlagi

*Klara Björg Jakobsdóttir, Einar Hjörleifsson, Georg Haney,
Jón Sólmundsson, Kristján Kristinsson, Valur Bogason*

Upplýsingablað

Titill: Handbók um stofnmælingu botnfiska að haustlagi		
Höfundur: Klara Björg Jakobsdóttir, Einar Hjörleifsson, Georg Haney, Jón Sólmundsson, Kristján Kristinsson, Valur Bogason		
Skýrsla nr: KV 2021-9	Verkefnisstjóri: Klara B. Jakobsdóttir	Verknúmer: 9120
	Fjöldi síðna: 63	Útgáfudagur: 15. desember 2021
Unnið fyrir: Hafrannsóknastofnun	Dreifing: Opið	
Ágrip <i>Klara Björg Jakobsdóttir, Einar Hjörleifsson, Georg Haney, Jón Sólmundsson, Kristján Kristinsson, Valur Bogason. KV 2021-9.</i> Handbók þessi er unnin í tengslum við framkvæmd á stofnmælingu botnfiska að haustlagi (SMH) sem fer fram á hverju ári. Í henni er nákvæmlega lýst framkvæmd verkefnisins, m.a. umfangi gagnasöfnunar, hvernig safna eigi líffræðilegum upplýsingum, skráningu mælinga, veiðarfæri og veiðiaðferðum. Einnig eru fyrirmæli um það hvernig aðferðum skuli beitt við tog og gefnar nákvæmar staðsetningar og aðrar upplýsingar um togstöðvar. Þá eru í handbókunum viðaukar sem greina frá sérstökum verkefnum eða aðferðum.		
Lykilorð: Handbók, stofnmæling að haustlagi, SMH, Íslandsmið		
Undirskrift verkefnisstjóra: 	Undirskrift forstöðumanns sviðs: 	

Handbók um

STOFNMÆLINGU BOTNFISKA

AÐ HAUSTLAGI

2021

VERKEFNISSTJÓRN:

**Klara Björg Jakobsdóttir, Einar Hjörleifsson, Georg Haney, Jón
Sólmundsson, Kristján Kristinsson, Valur Bogason**

September 2021

EFNISYFIRLIT

1. INNGANGUR	4
2. UNDIRBÚNINGUR LEIÐANGURS	4
3. GAGNASÖFNUN	4
3.1 TEGUNDAGREINING OG SÝNATAKA SJALDGÆFRA FISKA	4
3.2 LENGDARMÆLING, TALNING	4
3.3 KYN- OG KYNÞROSKAGREINING Í LENGDARMÆLINGU	7
3.4 KVARNASÖFNUN OG VIGTUN	8
3.4.1 Kvarnasöfnun - Allur aflinn mældur	9
3.4.2 Kvarnasöfnun - Hluti aflans mældur	9
3.5 FÆÐUGREINING	9
3.5.1 Tegundir og umfang	9
3.5.2 Aðferðir og skráning fæðu	10
3.5.3 Tegundarnúmer algengustu fæðuhópa	12
3.6 ÖNNUR GAGNASÖFNUN	15
3.7 SKRÁNING GAGNA	15
4. UPPLÝSINGAR UM STÖÐ	15
4.1 TOGUPPLÝSINGAR	16
4.2 UMHVERFISÞÆTTIR	16
5. VEIÐARFÆRI	18
5.1 VEIÐARFÆRI Á GRUNNSLÓÐ (VEIÐARFÆRI NR. 77)	18
5.2 VEIÐARFÆRI Á DJÚPSLÓÐ (VEIÐARFÆRI NR. 78)	24
6. VEIÐITILHÖGUN	30
7. AUKASTÖÐVAR	31
7.1 NÝJAR STÖÐVAR Á DJÚPSLÓÐ ÁRIÐ 2000	31
7.2 NÝJAR STÖÐVAR Á GRUNNSLÓÐ 2008	31
8. HEILDARSKIPULAG STÖÐVATÖKU	31
9. BILANIR	31
10. VILLULEIT OG GÆÐAEFTIRLIT LEIÐANGURSSTJÓRA	31
11. STÖÐVALISTI	32
11.1 TOGSTÖÐVAR Á GRUNNSLÓÐ	32
11.2 TOGSTÖÐVAR Á DJÚPSLÓÐ	35
12. STÖÐVAKORT	39
13. ATHUGASEMDIR VIÐ TOG	43
13.1.1 Athugasemdir við tog á grunnslóð	43
13.1.2 Athugasemdir við tog á djúpslóð	47
VIÐAUKI 1: SÍRITANDI HITAMÆLAR OG KVÖRÐUN Á MÆLUM SKIPS	52
VIÐAUKI 2: AFLESTUR UPPLÝSINGA FRÁ SCANMAR	53
VIÐAUKI 3: DRASLSKRÁNING	55
VIÐAUKI 4: SÖFNUN ÞORSKSEIÐA OG ÝSUSEIÐA	55
VIÐAUKI 5: SJALDGÆFAR TEGUNDIR OG SÖFNUN FYRIR FISKASÝNINGAR	56
VIÐAUKI 6: VÖKTUN Á ÓÆSKILEGUM EFNUM Í MATFISKI	56
VIÐAUKI 7: VILLULEIT OG GÆÐAEFTIRLIT LEIÐANGURSSTJÓRA	58
VIÐAUKI 8: LISTI YFIR VARASTYKKI	60
VIÐAUKI 9: FRÁGANGUR VEIÐARFÆRA EFTIR LEIÐANGUR	61
VIÐAUKI 10: MÖNNUN SKIPA Í SMH 2021	62
VIÐAUKI 11: SKIP, NETAVERKSTÆÐI OG TENGILÍÐIR	63

1. INNGANGUR

Handbók þessi lýsir tækjum, aðferðum og umfangi gagnasöfnunar í Stofnmælingum botnfiska að haustlagi (SMH).

SMH hefur farið fram árlega frá árinu 1996. Helsta markmið verkefnisins er að styrkja mat á stofnstærð helstu botnlægra nytjastofna á Íslandsmiðum með sérstakri áherslu á lífshætti og stofnstærð á grálúðu, djúpkarfa, gullkarfa og þorsks. Auk þess er markmið verkefnisins að fá annað mat, óháð aflagögnum, á stofnstærð annarra nytjastofna sem Stofnmæling botnfiska á Íslandsmiðum (SMB) nær yfir, afla upplýsinga um útbreiðslu, líffræði og fæðu tegundanna og safna líffræðilegum upplýsingum um djúpfiska. Söfnun í SMH er einnig veigamikill þáttur í langtímaþróun lífríkis á hafsvæði Íslands.

Rannsóknasvæðinu er skipt í grunnslóð og djúpslóð og er skiptingin að mestu miðuð við meginútbreiðslu þorsks, ýsu og gullkarfa annars vegar (grunnslóð) og grálúðu og djúpkarfa hins vegar (djúpslóð). Grunnslóð er að stórum hluta það svæði SMB nær yfir. Djúpslóð nær frá 400 m dýpi allt niður á 1500 m dýpi og beinist að grálúðu, sem er að finna víða út af Vestur-, Norður- og Austurlandi, og djúpkarfa, sem er að finna suðaustur, suður og suðvestur af landinu og út með Reykjanes hrygg. Auk þess nær djúpslóðin til þorsks og gullkarfa á landgrunnskantinum.

Til gagnasöfnunar í ár eru notaðir togararnir Múlaberg SI-022 á grunnslóð (179 stöðvar) og Breki VE-61 á djúpslóð (154 stöðvar). Auk þess mun rannsóknaskipið Árni Friðriksson HF-200 taka hluta djúpslóðar (42 stöðvar).

2. UNDIRBÚNINGUR LEIÐANGURS

Áður en haldið er úr höfn þarf að gæta að því að öll rannsóknatæki og verkfæri séu meðferðis og í lagi, stilla upp vinnuáðstöðu og tengja og prufukeyra vogir, tölvur og samskiptatæki.

Athuga þarf vel hvort smáir fiskar geti á einhvern hátt tapast úr fiskmóttöku eða af færiböndum. Leiðangursstjóri gengur úr skugga um, ásamt skipverjum, að veiðarfæri séu samkvæmt samþykkttri teikningu og að nauðsynleg mælitæki séu til staðar og í lagi.

3. GAGNASÖFNUN




3.1 Tegundagreining og sýnataka sjaldgæfra fiska

Um greiningu fiska vísast til bókarinnar „Íslenskir fiskar“ (Gunnar Jónsson & Jónbjörn Pálsson 2013) og handbókarinnar „Greiningar á tegundum, kynþroska og fæðu“.



***ALMENN REGLA:** Fágætir fiskar og fiskar sem ekki er unnt að greina til tegundar með óyggjandi hætti, skulu frystir og fluttir í land til nákvæmari greiningar.*

3.2 Lengdarmæling, talning



Á hverri stöð skal lengdarmæla **ALLAR** fisktegundir. Mælt er að næsta heila cm og til þess notuð mælibretti þar sem fyrsta lengdarbil er hálfur cm. **Langflestar tegundir** eru mældar frá trjónu aftur á sporðenda (heildarlengd) og gildir það einnig fyrir **háfa** og **skötur** (1. mynd). **Geirnyt og aðrar hámyís** eru mældar frá trjónu að byrjun sporðugga (*Pre Supra-Caudal Fin Length*). Fiskar af **langhalaætt** eru mældir frá trjónu aftur að 1. geisla í raufarugga (*Pre Anal-Fin Length*) og **skal mæla þá í heilum og hálfum cm**. Hjá **gjölmi og berhaus** er sporðugginn yfirleitt skaddaður og því skal alltaf mæla lengdina frá snjaldri að enda stirtlu (*Standard Length*). Auk þess skal mæla kápulengd beitusmokks (nr. 639).




Hefðbundin lengdarmæling



Lengdarmæling hámuða



Lengdarmæling langhala



Lengdarmæling gjölnis og berhauss

1. mynd. Mismunandi aðferðir til lengdarmælingar.

Almenna reglan fyrir nytjategundir er að **mæla 2-falt lengdarbilið** sem fiskurinn dreifist á (1. tafla). Hjá ýmsum djúpfishum (**háfishum, skötum og hámuðum, gjölni og stinglaxi**) er sýnataka með öðru sniði eins og lýst er í 1. töflu. Af öðrum tegundum er nægilegt að lengdarmæla að hámarki 20 fiska af hverri tegund á hverri stöð (2. tafla). Þeir fiskar sem ekki eru mældir skulu taldir.

***Dæmi um mælingu skv. 2-földu lengdarbili:** Ef samfelld lengdardreifing tegundar er á bilinu 21-100 cm, þá dreifist fiskurinn á 80 cm bil og þarf því 160 fiska til að uppfylla áður nefnda reglu. Ef afli er meiri en þessu nemur skal telja fiskinn sem umfram er.*

Humar og krabba (t.d. **gaddakrabba, trjónukrabba, skessukrabba, sundkrabba** og fleiri tegundir sbr. plöstuð blöð) skal skrá sem fjölda dýra undir mæliaðgerð 10-Talning/Þyngdarskráning í *Hafvog*.



Magn **rækju** skal áætla og skrá í kg undir mæliaðgerð 10-Talning/Þyngdarskráning í *Hafvog*.



Smokkfiskar aðrir en beitusmokkur eru taldir og skráðir (nr. 44) en kápulengd **beitusmokks** (nr. 639) er mæld.




Sæbjúgu skal skrá undir mæliaðgerð 10-Talning/Þyngdarskráning í *Hafvog* en gerður er greinarmunur á tegundinni **brimbút** sem skráist á nr. 199 (fjöldi og þyngdi í kg) og **sæbjúgu ógr.** sem skráð eru á nr. 799 (bara þyngdi í kg).



Eggjaklasar steinbíts/hlýra eru skráðir undir tegundanúmerinu 904. Ef eggjaklasinn er óskemmdur er hann lengdarmældur og vigtaður (3-Kvörnun í *Hafvog*). Lengdarmælingin er á milli þeirra punkta sem gefa mesta lengd (sjá mynd að neðan). Sé eggjaklasi skemmdur er hann skráður sem talinn.

Algeng stærð á eggjaklasa steinbíts er um 15 cm í þvermál og gera má ráð fyrir að klasar hlýra séu ívíð stærri. Í mars má búast við að hrognaklasar séu gráleitir þar sem þroskun lirfanna er langt komin, og ekki er ólíklegt að sjá augu lirfanna í eggjunum.



Pétursskip skal greina og telja og skrá hvort um tóm eða óklakin pétursskip er að ræða. Nota skal plastað myndablað til að greina á milli þriggja gerða pétursskipa og skrá í *Hafvog* (mæliaðgerð 10-Talning/Þyngdarskráning) á eftirfarandi númer: **183-Hámúsategund**, **344-Skötutegund** og **345-Botnháfategund**.



Sjávarspendýr (nr. 1001-1063) og **sjófugla** (nr. 1100-1171) sem fást í trollið skal telja og skrá í *Hafvog*. Það gerist þó mjög sjaldan. Skráð í gula bók hvort dýrin voru lifandi eða dauð.



Draslhlutir sem koma í trollið s.s. bandspottar, flöskur og aðrar umbúðir eru skráðir sem fjöldi og þyngd (g) undir mæliaðgerð 40-Draslskráning í *Hafvog* (sjá Viðauka 3). ATH: Ekki skal skrá drasl sem rekja má til veiðarfæris rannsóknaskips, t.d. bandspotta.



ÓFRÁVÍKJANLEG REGLA ER AÐ MÆLA EITTHVAÐ AF HVERRI TEGUND.

Sýni í lengdarmælingu ber að taka á **tílviljunarkenndan hátt** svo að lengdarmælingin endurspegli lengdardreifingu í aflanum. Sé lengdardreifing einnar tegundar mjög ójöfn, t.d. ef tiltölulega mikið er af smáfiski miðað við stærri fisk, verður að gæta þess í sýnatöku, að **rétt hlutfall** fáiast þarna á milli í mælingunni.

***Dæmi 1:** Mikill afli og líkur á að ákveðnar stærðir fiska berist mælingamanni fyrst. Þá gæti verið best að dreifa lengdarmælingunni á aflann, t.d. þannig að 40% séu framkvæmd fyrst, 30% í miðju og 30% seint.*

***Dæmi 2:** Mikið af 11-20 cm ýsuseiðum í afla en aðeins 20 ýsur stærri en 20 cm. Ákveðið að mæla u.þ.b. 10% af ýsuseiðunum. Þá má aðeins mæla 10% af stærri ýsunni einnig eða 2 ýsur.*

FRAMKVÆMD TALNINGA:

Stórar talningar hafa mikil áhrif á niðurstöðurnar og mikilvægt er að þær séu framkvæmdar rétt. Oft er nauðsynlegt að taka úrtak úr aflanum og miða við ákveðnar einingar t.d. körfur eða trog. Fiskar í einni einingu eru taldir og síðan margfaldað með fjölda eininga.

Ef afli er mikill þarf að taka 2-3 úrtakssýni, t.d. í upphafi mælingar, þegar helmingur aflans er kominn úr fiskmóttöku og í lokin. Einnig má miða úrtakssýni við n -ta (t.d. tíunda) hvert trog. Margfalda síðan fjölda eininga með meðalfjöldanum.

Ef ekki er tekið úrtak heldur talið fisk fyrir fisk, skal að hámarki telja 100 fiska í einu, gefa innsláttarmanni fjöldann og byrja aftur á núlli. Forðast skal að telja tvær tegundir í einu og alls ekki telja fleiri en tvær.

Stórar talningar vekja oft grunsemdir þegar unnið er úr gögnum og því er mikilvægt að þær séu skráðar í sérstakar talningabækur sem síðan eru geymdar með stöðvablöðum. Miða skal við að **skrá allar talningar yfir 100 fiskum á stöð** í talningabók. Best er að innsláttur á talningum í *Hafvog* fari fram eftir að mælingum er lokið.

LENGDARBILSHÁÐ TALNING:

Ef lengdardreifing tegundar er mjög ójöfn og nánast ómögulegt að hefðbundin lengdarmæling nái að endurspeglar lengdardreifingu aflans, þá er mögulegt í gagnasöfnunarforritinu *Hafvog* að nota valmöguleikann **lengdarbilsháð talning**. Þessa aðferð skal aðeins nota í undantekningartilvikum.

Athuga skal að ef lengdarbilsháð talning er notuð skal ekki framkvæma hefðbundna talningu fyrir sömu tegund á sömu stöð.

Dæmið að ofan um ýsuna: Mælt í það minnsta 2-falt lengdarbil af ýsuseiðum og síðan allar stærri ýsurnar. Öll talningin er þá á ýsuseiðum á lengdarbilinu 11-20 cm. Í valmynd fyrir lengdarbilsháða talningu í *Hafvogi* (undir Mælistöð) er valin tegund og lengdarbil talningarinnar (11-20 cm) skráð auk fjölda taldra. Velja síðan „Reikna“ og þá kemur fram útreiknaður fjöldi á hvern cm. Velja þá „Skrá í gagnagrunn“ og þá eru taldir fiskar skráðir sem mældir. Það verða því engar taldar ýsur skráðar á þeirri stöð sem þessi aðferð er notuð.

3.3 Kyn- og kynþroskagreining í lengdarmælingu

Jafnframt lengdarmælingu skal á hverri stöð kyngreina eftirfarandi tegundir: **Hrognkelsi og allar skötur, háfa og hámýs** (1. tafla).

Jafnframt lengdarmælingu skal á hverri stöð kyn- og kynþroskagreina steinbít.

Lengdarmæla og kyn- og kynþroskagreina skal allar tegundir brjóskfiska sem kunna að koma og eru ekki að finna í 1. töflu.

3.4 Kvarnasöfnun og vigtun

Kvarnasöfnun beinist að 21 fisktegund (1. tafla). **Kvarna- og vigtunarsýnum skal safna með tilviljunarkenndum hætti.** Umfang (tíðni) kvarnasöfnunar er eins og sýnt er í 1. töflu.

Hámark og lágmark kvarnasöfnunar á stöð er breytilegt eftir fisktegundum. Þannig er hámarkið fyrir **porsk** 25 fiskar og lágmarkið 15 fiskar en fyrir og **grálúðu** er hámarkið 15 fiskar og lágmarkið 15 fiskar. Fyrir **ýsu, ufsa, gullkarfa, gulllax**, og **skarkola** er hámarkið 25 fiskar og lágmarkið 5 fiskar. Fyrir **löngu, blálöngu, keilu og hlýra** er hámark kvörnunar 25 fiskar og lágmarkið 1 fiskur. Fyrir **steinbít** er hámark kvörnunar 5 fiskar og lágmarkið 1 fiskur. Fyrir **þykkvalúru, langlúru** og **stórkjöftu** er hámark kvörnunar 15 fiskar en lágmarkið 5 fiskar. Fyrir **sandkola** er hámarkið 10 fiskar en lágmark 3 fiskar. Fyrir **skrápflúru** er hámarkskvörnun 3 fiskar en lágmarkið er 1 fiskur.

Kvarna skal **25 lúður**, og **25 búrfiska** á stöð þar sem svo margar fást

Karfi >60 cm er kvarnaður og skráður á tegund 184-Karfi ógreindur.

Hrognkelsi: Á hverri stöð eru kvörnuð 1 grásleppa (hrygna) og 1 rauðmagi (hængur).

Ýmsir djúpfiskar og brjóskfiskar eru ekki kvarnaðir þótt kyn- og kynþroskagreining, vigtun og fæðugreining sé slegin inn í 3-Kvörnun í *Hafvog* (1. tafla).

*Mikilvægt er að fiskum til kvarnatöku sé safnað á **TILVILJUNARKENNDAN HÁTT!***

Tölvur gefa hljóðmerki við n-ta hvern lengdarmældan fisk. Fiskurinn er tekinn frá til kvörnunar eða kvarnaður strax, en ekki lengdarmældur fyrr en við kvörnun.

Þegar kvarnað er skal í öllum tilfellum skrá lengd, kyn og kynþroska. Jafnframt skal vigta (í grömmum) og skrá eftirfarandi atriði (mismunandi eftir tegundum, sjá samantekt í 1.töflu):

- Þyngd fisksins óslægt
- Þyngd fisksins slægt
- Þyngd lifrar
- Þyngd hrogna og svilja hjá kynþroska fiski

Kynþroski er greindur skv. leiðbeiningum í handbókinni „Greiningar á tegundum, kynþroska og fæðu“ og á **plöstuðum blöðum**. Kynþroskagreining getur verið mismunandi milli ólíkra hópa fiska.

Mikilvægt er að rannsóknamenn á mismunandi vöktum og leiðangursstjóri beri reglulega saman bækur sínar ef vafi leikur á greiningu í kynþroskastig.

Kvarna skal alla fiska sem lenda í kvörnunarúrtaki – kvörnun er ekki sleppt á minnsta fiski. Þorska, ýsu og steinbíta minni en 15 cm og gull- og djúpkarfa minni en 10 cm sem lenda í kvörnun, þarf þó aðeins að lengdarmæla og vigta óslægða auk þess sem kvarnir eru teknar.

Nr.	9
Tegund	1
Staður	TB1-2011-30
Dagsetn.	
Lengd	64 sm
Kyn	1
Kynþr.	2
Aldur	
Þyngd	
Aths.	

Kvarnir **allra tegunda nema gulllax og grálúðu** eru settar í kvarnapoka. Til að tryggja tengingu kvarna og mælinga skal skrá á hvern kvarnapoka eftirfarandi atriði:

Númer fisks – tegund – leiðangur – stöð – lengd – kyn – kynþroski

Setja þarf kvarnir vel ofan í pokann því annars geta kvarnir brotnað þegar pokar eru stimplaðir í landi.

Kvarnapokar hvernar tegundar eru festir saman með teygju (margar) eða bréfastemmu (fáar). Kvarnapokar allra tegunda á hverri stöð síðan festir saman með teygju sem beygli þó ekki kvarnapoka.

Kvarnapokar settir á þurran stað og síðan saman í kassa eða poka.

Tegund:		Bakki nr.:
Stöðvarnúmer	Fyrsta kvörn/hólf	Síðasta kvörn/hólf
	1	

Kvarnir **gullax og grálúðu** eru settar í kvarnabakka. Bakkar skulu merktir **leiðangri - tegund - stöð** og upplýsingar um kvarnabakkann skráðar á sérstakt blað sem fylgja þarf bakkanum. Kvarnir hverrar stöðvar skulu byrja á nýrri röð í bakkanum og kvarnir sömu stöðvar fara í sama bakka.

Kvarnir **grálúðu** eru EKKI þurrkaðar heldur settar strax í bakka og síðan er sett ferskvatn yfir þær (EKKI setja sjó). Að lokum er bakkinn settur í frysti.

3.4.1 Kvarnasöfnun - Allur aflinn mældur

Taka skal fyrsta fiskinn af hverri tegund frá til kvörnunar og síðan n -ta hvern fisk eftir það, t.d. 3. hvern ufsa. Hjá tegundum þar sem lágmarksfjöldi kvarnaðra fiska er meiri en einn, skal í upphafi meta hvort það lágmark muni nást miðað við að taka n -ta hvern fisk í kvörnun. Ef sú virðist ekki vera raunin þarf að taka lágmarksfjöldann frá af handahófi áður en lengdarmælingu lýkur.

Dæmi um kvarnasöfnun: Lengdarbil ufsa reynist 50 cm, en 60 fiskar í halinu og því allir mældir (hámarksæling = 100 fiskar). Þriðji hver fiskur (33%) er kvarnaður $0.33 \times 60 = 20$ fiskar. Lágmarkskvörnun er því uppfyllt.

Annað dæmi: Lengdarbil ýsu reynist 50 cm og mæling því $2 \times 50 = 100$ fiskar skv. reglunni en aðeins 80 ýsur eru í halinu. Fimmtugasta hver ýsa (2%) er kvörnuð úr lengdarmælingu $0.02 \times 80 = 2$ ýsur. Fimm fiska kvarnalágmark er ekki uppfyllt og því tekin þrjár ýsur í viðbót í lok mælingar þegar ljóst er að kvarnalágmark næst ekki.

3.4.2 Kvarnasöfnun - Hluti aflans mældur

Þegar afli er það mikill að hann er ekki allur mældur, lítur dæmigerður vinnuferill við mælingu og kvörnun á þorski þannig út:

1. Lengdarbilið reynist vera 50 cm og mæling því $2 \times 50 = 100$ fiskar.
2. Tíundi hver fiskur (10%) er kvarnaður úr lengdarmælingu $0.10 \times 200 = 20$ fiskar.
3. Við talningu á því sem eftir er skal 10. hver fiskur tekinn til kvörnunar. Taldir fiskar reynast 200 og kvörnun úr því skal vera $0.10 \times 100 = 10$ fiskar.
4. Reiknuð heildarkvörnun er því 30 fiskar, en þar sem hámarkskvörnun á stöð er 25 þorskar gildir það og afgangurinn, 5 fiskar, eru því skráðir sem taldir.

3.5 Fæðugreining

3.5.1 Tegundir og umfang

Úr eftirfarandi fisktegundum sem kvarnaðar eru skal jafnframt greina fæðu: **Þorskur, ýsa, ufsi, gullkarfi, langa, blálanga, keila og grálúða.**

3.5.2 Aðferðir og skráning fæðu

Best er að greina magasýni samhliða kvörnun og skrá jafnóðum með innsláttarforritinu *Hafvog*.

Við kvörnun spyr forritið um „Ástand maga“ í lok aðgerða fyrir hvern fisk. Ástand maga er flokkað í fimm flokka:

1. Með fæðu
2. Tómur
3. Ældur
4. Ómelt leif
5. Úthverfur


Ef magi fisks er tómur (2) eða úthverfur (5) er gagnasöfnun fyrir viðkomandi fisk lokið og forritið biður um lengd næsta fisks í kvörnun.

Ef ástand maga er 1, 3 eða 4 þarf að greina fæðuna. Það er gert í beinu framhaldi af skráningu magaástands. Ástand maga er = 3 ef öruggt er að eitthvað af fæðunni hafi tapast.

1. Magaástand skráð (1, 3 eða 4) og ýtt á ENT-hnappinn.
2. Fæðuhópur valinn með tegundanúmeri (sjá lista yfir fæðuhópa) og síðan staðfest með ENT-hnappnum. **Ef lengdarmæla á bráðina er það gert á þessu þrepi.**
3. **Ef lengdarmæla á bráðina** þá skal velja **F5** strax og fæðuhópur hefur verið valinn og er þá komið inn í lengdarmælingarham fyrir brád. Þegar lengdarmælingu er lokið fyrir þessa ákveðnu brád er **F8** notað til að komast til baka í fæðuhópinn.
4. Heildarfjöldi (þ.e. bæði lengdarmældir og ómældir) er síðan skráður og staðfest með ENT-hnappnum. Ef ekki reynist unnt að telja eða áætla fjölda bráðar skal nota **F7** til að komast áfram að næsta lið (þyngd).
5. Fæðuhópurinn settur á vogina og heildarþyngd staðfest með ENT-hnappnum. Síðan er næsti fæðuhópur valinn.
6. Þegar öll fæða hefur verið skráð er **F8** notað til að fara í næsta ránfisk.

Við greiningu fæðu skal eftirfarandi haft í huga:

- Hafna skal brád sem **algerlega öruggt** er að étin hefur verið í trollinu, t.d. fæðudýr með lífsmarki. Önnur ómelt brád getur hafa verið étin skömmu áður en fiskurinn lenti í trollinu og telst því góð og gild.
- Fiskar skulu greindir til tegundar ef hægt er, annars eins langt í flokkunarfræðinni og menn treysta sér miðað við aðstæður. Fyrir hvern fæðuhóp skal telja fjölda fiska og vega.
- Lengdarmæla skal þá fiska sem hægt er. **Lengdarmælingar á fiskbráð eru skráðar í mm.** Við lengdarmælingu eru notuð mælibretti með 5 mm bilum.



- Áherslu skal leggja á að mæla og kyngreina lítið meltar loðnur. Ef ekki er hægt að greina kyn loðnunnar **skal nota F7** til að sleppa þeim skráningum.
 - Mikilvægt er að mæla loðnu þótt aðeins ein eða fáar loðnur séu í sýninu.
 - Nóg er að mæla **30 loðnur á stöð** úr mögum.

Dæmi um vinnuferli við lengdarmælingu loðnu úr mögum:

Velja F5 strax og fæðuhópurinn loðna hefur verið valinn og staðfestur og er þá komið inn í lengdarmælingarham. Þegar þessari lengdarmælingu er lokið er F8 nota til að komast til baka í fæðuhópinn. Heildarfföldi loðnu (fföldi úr lengdarmælingu og ómældar loðnur) er síðan skráður og staðfestur með ENT-hnappnum og loðnan sett á vogina og heildarþyngd staðfest. Þegar fæðugreiningu úr viðkomandi þorski er lokið er F8 notað til að komast í næsta fisk.

- Rækjutegundirnar stóri kampalampi (*Pandalus borealis*), litli kampalampi (*Pandalus montanui*) og ísrækja (*Hymenodora glacialis*) skulu greindar til tegundar ef hægt er.
- Aðrir hryggleysingar skulu greindir til hópa og rétt er þá að styðjast við plastaða lista yfir algengustu fæðuhópa (sjá næstu síðu).
- Listi yfir fæðuhópa er byggður á tegundanúmerum í gagnagrunni. Hægt er að nota örvatakkana til að leita að fæðuhópnum í forritinu ef tegundanúmerið er ekki þekkt.
- **Plast sem finnst í mögum skal skrá í *Hafvog* undir númerinu 998.**

Mögulegt er að fresta greiningu magasýnis eða greina fæðu til hliðar við kvarnasöfnun. Þá er mikilvægt að tengingin milli kvarnasýnis og magasýnis sé rétt. Tengiliðurinn er annars vegar **stöðvarnúmerið** og hins vegar **kvarnanúmer fisksins**, sem er hlaupandi númer á hverri stöð. Þegar fæðugreiningu er frestað skal kvarnanúmer fylgja magasýni þar til greiningu þess er lokið og tenging kvarnasýnis og magasýnis er tryggð.

Ef fresta á greiningu magasýna, þá er við kvörnun ýtt á **F8** eftir að magaástand hefur verið skráð og er þá beðið um lengd næsta fisks. Þetta gildir ef magaástand var skráð „1 Með fæðu“, „3 Ældur“ eða „4 Ómelt leif“, annars þarf ekki að hugsa um sýnið frekar.

Þegar fæðusýnin eru greind er stöðin opnuð og mæliaðgerð **20-Fæðugreining** valin. Tegund og númer fisks (kvarnanúmer) er síðan gefið upp og fæðugreiningu haldið áfram eins og lýst er að framan.

3.5.3 Tegundarnúmer algengustu fæðuhópa

Hópur	Tegnr.	Fæðuhópur	Ísl. heiti	Lat. heiti
Fiskar hópar	29	heteroso	Flatfiskar	Heterosomata
	75	myctophx	Laxsild	Myctophyidae
	84	lumpenix	Mjónar	Lumpenix
	85	lycodesz	Mjórar	Lycodes sp.
	184	sebatez	Karfar	Sebastes sp.
	300	gadidaex	Þorskfiskar	Gadidae
	301	ammodytx	Sili	Ammodytidae
	302	pisces	Fiskar ógr.	Pisces
Fiskar tegundir	1	gadu mor	Þorskur	Gadus morhua
	2	mela aeg	Ýsa	Melanogrammus aeglefinus
	5	seba mar	Karfi	Sebastes norvegicus
	9	anar lup	Steinbítur	Anarhichas lupus
	19	argentix	Gulllaxar	Argentinidae
	28	hipp pla	Skráplúra	Hippoglossoides platessoides
	30	clup har	Sild	Clupea harengus
	31	mall vil	Loðna	Mallotus villosus
	33	tris esm	Spærlingur	Trisopterus esmarki
	34	micr pou	Kolmunni	Micromesistius poutassou
	53	trig mur	Þrömmungur	Triglops murray
	56	lept dec	Áttstrendingur	Leptagonus decagonus
	57	rhin cim	Blákjafta	Rhinonemus cimbricus
	60	seba viv	Litli karfi	Sebastes viviparus
	65	lept mac	Flekkjamjóni	Leptoclinus maculatus
	74	arte atl	Krækili	Artediellus atlanticus
	88	onog arg	Rauða sævesla	Onogadus argentatus
	94	lump lam	Stóri mjóni	Lumpenus lampretaeformis
Krabbadýr	40	neph nor	Leturhumar	Nephrops norvegicus
	41	pand bor	Stóri kampalampi	Pandalus borealis
	51	pand mon	Litli kampalampi	Pandalus montanqui
	52	hyme gla	Ísrækja	Hymenodora glacialis
	182	pagurusz	Einbúakrabbi	Pagurus
	186	euphausi	Ljósáta	Euphausiacea
	190	copepoda	Krabbafær	Copepoda
	271	mysidace	Agnir	Mysidacea
	303	natantia	Rækjur ógr.	Natantia
	304	hyas coa	Litli trjónukrabbi	Hyas coarctatus
	305	decapoda	Krabbar	Decapoda
	306	gammarid	Marflær botnl.	Gammaridea
	307	hyperiid	Marflær svif.	Hyperidae
	308	crustace	Krabbadýr	Crustacea
	403	munidaz	Tenglingar	Munida sp.
Skrápdýr Lindýr Annað	160	cephalop	Kolkrabbar	Cephalopoda
	191	echinoid	Ígulker	Echinoidea
	193	chaetogn	Pílomar	Chaetognata
	199	holothur	Sæbjúgu	Holothuriodea
	309	bivalvia	Samlokur	Bivalvia
	310	gastropo	Kuðungar	Gastropoda
	311	benthos	Botndýr ógr.	Benthos unid.
	312	ophiuroi	Slöngustjörnur	Ophiuroidea
	313	ctenopho	Kambhveljur	Ctenophora
	314	polychae	Burstaormar	Polychaeta
	456	pyncnogon	Sæköngulær	Pyncnogonidae
	998	plast	Plast	Plast
	999	unid	Ógreinanlegt	Unid.

1. tafla. Yfirlit gagnasöfnunar helstu tegunda á hverri stöð í SMH 2021.

		Lengdarmælingar				Kvarnasöfnun, kyngr. og fæða. Alltaf lengd, kyn og kynpr.								
Nr.	Tegund	Lengdarbil	Kyngreining	Kynproskagreining	Hámarksfjöldi	Hámark/Lágmark	n. hver fiskur	Tíðni (%)	Óslægt	Slægt	Lífur	Hrogn/svil (kynpr.)	Fæðugreining	Fæðugr. athugasemdir
1	Dorskur	2				25/15	10	10	x	x	x	x	x	max15
2	Ýsa ⁴⁾	2				25/5 ⁴⁾	50	2	x	x	x	x	x	max10
3	Ufsi	2				25/5	3	33	x	x	x	x	x	
4	Lýsa	2												
5	Gullkarfi	2				25/5	10	10	x				x	max10
6	Langa	2				25/1	4	25	x	x	x	x	x	
7	Blálanga	2				25/1	4	25	x	x	x	x	x	
8	Keila	2				25/1	4	25	x	x	x	x	x	
9	Steinbitur	2	x	x		5/1	5	20	x	x	x	x		
10	Slétthali	2				(5/5) ¹⁾			x				x	
12	Tindaskata	2	x			(5/5) ¹⁾			x					
13	Hlýri	2 ³⁾				25/1	3	33	x	x	x	x		
14	Skötuselur	2												
16	Háfur	2				(20/20) ¹⁾			x	x	x			
19	Gulllax	2				25/5	30	3	x					
21	Lúða	2				25/25			x	x				
22	Grálúða	2				15/15			x	x	x	x	x	
23	Skarkoli	2				25/5	5	20	x					
24	Þykkvalúra	2				15/5	20	5	x					
25	Langlúra	2				15/5	15	7	x					
26	Stórkjasta	2				15/5	15	7	x					
27	Sandkoli	2				10/3	15	7	x					
28	Skrápfúra	2				3/1	30	3	x					
33	Spærlingur	2												
48	Hrognkelsi ²⁾	2	x			2/1			x	x	x	x		
49	Búrfiskur	2				25/25			x	x	x			
60	Litli karfi	2												
61	Djúpkarfi	2				25/10	10	10	x					
62	Snarphali	2				(5/5) ¹⁾			x					
161	Gjölur				20	(5/5) ¹⁾			x					
171	Langhalabróðir	2				(5/5) ¹⁾			x					
173	Stinglax				20	(5/5) ¹⁾			x					
184	Karfi ógreindur	2				25/5	10	10	x					

¹⁾ Fiskar slegnir inn í kvörnun en kvörnum ekki safnað.²⁾ 1 hrygna og 1 hængur.³⁾ Lífvenlegum hlýra sleppt eftir mælingu⁴⁾ Í reitum 318,319,320,366,422,473,523,524: Lágmark 15 kvarnaðar og 15 fæðusýni.

1. tafla, framhald. Yfirlit gagnasöfnunar brjóskfiska á hverri stöð í SMH 2021.

		Lengdarmælingar				Kvarnasöfnun, kyngr. og fæða. Alltaf lengd, kyn og kynpr.							
Nr.	Tegund	Lengdarbil	Kyngreining	Kynþroskagreining	Hámarksfjöldi	Hámark/Lágmark	n. hver fiskur	Tíðni (%)	Óslægt	Slægt	Lífur	Hrogn/svill (kynpr.)	Fæðugreining
15	Gráskata		20		20	(5/5) ¹⁾			x				
82	Mariuskata		20		20	(5/5) ¹⁾			x				
87	Pólskata		20		20	(5/5) ¹⁾			x				
90	Skjótt skata		20		20	(5/5) ¹⁾			x				
179	Hvítaskata		20		20	(5/5) ¹⁾			x				
17	Hákarl	Lengdarmæla, meta þyngd, kyngreina. Sleppa ef lífvænlegur. Annars skrá kynþroska og fæðugreina.											
64	Dökkháfur		20		20	(5/5) ¹⁾			x	x	x		
96	Svartháfur		20		20	(5/5) ¹⁾			x	x	x		
114	Gíslaháfur		20		20	(5/5) ¹⁾			x	x	x		
118	Jensenháfur		20		20	(5/5) ¹⁾			x	x	x		
125	Loðháfur		20		20	(5/5) ¹⁾			x	x	x		
163	Rauðháfur		20		20	(5/5) ¹⁾			x	x	x		
164	Þorsteinsháfur		20		20	(5/5) ¹⁾			x	x	x		
168	Flatnefur		20		20	(5/5) ¹⁾			x	x	x		
174	Gljáháfur		20		20	(5/5) ¹⁾			x	x	x		
570	Mattaháfur		20		20	(5/5) ¹⁾			x	x	x		
39	Geirnytt		20		20	(5/5) ¹⁾			x				
145	Stuttnefur		20		20	(5/5) ¹⁾			x				
167	Digurnefur		20		20	(5/5) ¹⁾			x				
169	Langnefur		20		20	(5/5) ¹⁾			x				
175	Trjónufiskur		20		20	(5/5) ¹⁾			x				

¹⁾ Fiskar slegnir inn í kvörnun en kvörnum ekki safnað.

2. tafla. Helstu tegundir þar sem nægilegt er að mæla 20 fiska á stöð (engin kvörnun og yfirleitt ekki kyngreining, nema hjá skötum). Listinn er ekki tæmandi og hjá þeim tegundum sem ekki eru í töflunum skal einnig mæla 20 fiska og telja umfram það.

Númer	Fisktegund	Númer	Fisktegund	Númer	Fisktegund
56	Áttstrendingur	241	Kambhaus	89	Sexstrendingur
639	Beitusmökkur	72	Kambhríslingur	67	Silfurkóð
178	Berhaus	73	Keilubróðir	134	Silfurþvari
47	Blágóma	120	Kolbildur	30	Síld
57	Blákjafta	34	Kolmunni	136	Skjár
58	Bláriddari	74	Krækil	91	Skrautmjóri
59	Blettamjóri	171	Langhalabróðir	44	Smokkar
105	Broddbakur	75	Laxsildir	92	Sogfiskur sp. – ógr.
106	Broddtanni	76	Litla brosma	93	Stóra brosma
107	Djúpáll	123	Litla geirsíli	141	Stóra geirsíli
63	Dílamjóri	79	Litli mjóri	94	Stóri mjóni
110	Dökki sogfiskur	31	Loðna	150	Svartgóma
214	Flatmjóri	80	Marhnútur	153	Tómasarhnýttill
65	Flekkjamjóni	81	Marhnýttill	154	Trjónuáll
66	Fuðriskill	83	Marsíli	97	Trönusíli
113	Fölvi mjóri	84	Mjóni sp. – ógr.	98	Tvírákamjóri
161	Gjölnir	85	Mjóri sp. – ógr.	99	Urrari
68	Guli brandáll	216	Nafnlaus mjóri	230	Úthafssogfiskur
16	Háfur	86	Náskata	53	Þrómmungur
69	Hálfbæri mjóri	105	Nefbroddabakur		

70	Hveljusogfiskur	88	Rauða sævesla		
71	Ískóð	133	Ránarangi		
117	Ingólfshali	35	Sandsíli		

3.6 Önnur gagnasöfnun

Sjá Viðauka.

3.7 Skráning gagna

Allar upplýsingar um tegund, lengd, fjölda talinna, kvörnun, kyngreiningu, vigtun og fæðugreiningu eru skráðar jafnharðan í tölvu með lykklaborði sem tengt er við Marel sjóvog (*Hafvog* gagnasöfnunarforrit).

Afrit af öllum gögnum er flutt yfir í tölvu leiðangursstjóra, sem bætir við stöðvaupplýsingum og athugar vel hvort allt sé með felldu varðandi gagnasöfnun.

4. UPPLÝSINGAR UM STÖÐ

Stöðvarupplýsingar. Efri hluti stöðvablaðs, þ.e. upplýsingar um tog og umhverfispætti, fyllist út af skipstjóra og 1. stýrimanni í samráði við leiðangursstjóra. Allar athugasemdir um viðkomandi stöð skal skrá í athugasemdadálk á stöðvablaði í *Hafvog*. Athugasemdir við gagnasöfnun, t.d. ef sýni er tekið til frýstingar eða upplýsingar um aðra gagnasöfnun skal skrá í athugasemdadálk í *Hafvog*.

Skráning á heildarafla (kg) á stöðvablað og í *Hafvog*. Heildarafla skal áætlaður í hverju togi í kg, t.d. 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 3000 kg o.s.frv. Þetta er best að gera í fiskmóttöku á togurum en á Árna Friðrikssyni er allur afli vigtaður í trogvog fyrir flokkun. Áætlaður heildarafla stöðvarinnar er skráður í talningabók og leiðangursstjóri skráir hann síðan á stöðvablað og í *Hafvog* í reitinn *Afli (kg.)*. Taka þarf fram ef stór hluti aflans er eitthvað sem ekki er mælt, t.d. botndýr eða mól.

Leiðangursstjóri ber áætlaðan heildarafla saman við útreiknaðan afla í *Hafvog* skv. stöðvablaði. Útreiknaður afli byggir á fjölda fiska eftir lengd og lengdar-þyngdar samböndum. Þessi samanburður er hluti af „Villuleit og gæðaeftirliti leiðangursstjóra“ skv. Viðauka 7.

Efri hluti stöðvablaðs og dæmi um útfyllingu:

Leið. eink.	Ár	Stöð	Sk. Skr.nr.	Vindátt	Lofthiti°	Síriti
TB1	2015	25	1278	05	2	
Dags. / mán.				Vindhraði	Botnhiti°	Sonda
10/3				10	2,3	
Reitur	Smár.	Tog. nr.		Sjór	Yfirborðshiti°	DST
666	1	1		4	2,5	C6427
	Skilki	Fjarðarreitir		Veður	Hiti á togdýpi°	
				1		
Veidarfæri nr.	Móskvastærð	Grnd. lengd fm.		Ský	Sjóndýpi (m)	
73	40	35		5		
Kennitala veiðaf.		Heildarafla		Loftvog	Ís	
12		700		998		
Kastað	N. br.	V. le.		Híft	N. br.	V. le.
	66°45'73	16°47'30			66°49'71	16°45'85
	Kl.	Togstefna°			Kl.	Vir úll (fm)
	12:45	5			13:48	200
	Botndýpi (m)	Togdýpi (m)			Botndýpi (m)	Togdýpi (m)
	110				126	
	Lóðrétt opnun (m)	Hlerabil (m.)			Toglengd (sjm)	Toglimi (mín) Toghraði (sjm)
	2,4	85			4	63 3,8

4.1 Togupplýsingar

Fyrir hvert tog (stöð) skal fylla út eitt stöðvablað. Þar skal færa inn **leiðangurseinkenni** (t.d. TM2 þ.e. togarinn Múlaberg, annar leiðangur á viðkomandi ári), **ártal**, **stöð** sem er hlaupandi númer, **skipaskrárnúmer** viðkomandi skips og **dagsetningu**. Ennfremur skal skrá **númer reits** (tilkynningaskyldureits), sem viðkomandi tog er í og **smáreit**, þá **tognúmer** sem er fast stöðvarnúmer innan hvers reits (sjá stöðvalista og stöðvakort). Sérstaklega skal hafa í huga að smáreitur hvers togs hefur verið ákvarðaður, sbr. stöðvalista, og skal skráður á stöðvablað samkvæmt því. Skrá skal númer **veiðarfæris** (77 fyrir veiðarfæri á grunnslóð og 78 fyrir veiðarfærið á djúpslóð, sbr. teikningu), **möskvastærð** (40 mm), **grandaralengd** (35 fm fyrir grunnslóð og 36 fm fyrir djúpslóð) og **kennitölu veiðarfæris**.

Þá skal skrá **staðsetningu** í lengd og breidd (í gráðum, mínútum og broti úr mínútu), skv. staðarákvörðun GPS, **dýpi** í metrum og **tíma** (klukkan, 4 stafa tala) við **upphaf og endi** togs. Tog byrjar þegar varpan er komin í botn og endar þegar hífing hefst. Skrá skal **togstefnuna** í gráðum, ennfremur **vír úti** (fm). **Toghraði** og **toglengd** skulu skráð og miðast við útreikninga GPS. **Löðrétta opnun** vörpunnar og **hlerabil** (meðaltölu á toginu) skal skrá í metrum samkvæmt upplýsingum frá veiðarfæranemum.

Ef ekki næst að taka fullt tog, s.s. vegna festu eða annarra þátta, skal skilmerkilega skrá ástæðu þess, þ.m.t. staðsetningu á festu.

4.2 Umhverfispættir

Upplýsingar um veðurfar og aðra umhverfispætti skal skrá skv. eftirfarandi:

1. **Vindhraði**, er skráður **í m/sek**. Ef venjulegur vindmælir er um borð þarf að fylgjast með honum í nokkrar mínútur, þar sem vindhraðinn er aldrei jafn, heldur flöktir stöðugt í kringum eitthvert meðaltal, bæði með tilliti til hraða og stefnu. Ef vindmælir er ekki um borð skal mæla veðurhæðina skv. eftirfarandi töflu:

Vindhraði (m/sek)	Heiti	Áhrif á rúmsjó (sjólag)	Sennileg ölduhæð (m)	Sennileg ein. f. sjó
0 - 0,2	Logn	Spegilsléttur sjór.		0
0,3 - 1,5	Andvari	Smágárar myndast, en hvítar hvergi.	0.1	1
1,6 - 3,3	Kul	Ávalar smábárur myndast. Glampar á þær, en ekki sjást þess merki, að þær brotni eða hvítu.	0.2	2
3,4 - 5,4	Gola	Bárur, sem sumar hverjar glitrar á. Á stöku stað hvítar í báru (skýtur fuglsbringum).	0.6	3
5,5 - 7,9	Stinnings- gola	Allviða hvítar í báru	1	3
8,0 - 10,7	Kaldi	Allstórar öldur myndast (hugsanlegt að sums staðar kembi úr öldu).	2	4
10,8 - 13,8	Stinnings- kaldi	Stórar öldur taka að myndast, sennilega kembir nokkuð úr öldu.	3	5
13,9 - 17,1	Allhvasst	Hvít froða fer að rjúka í rákum undan vindi	4	5-6
17,2 - 20,7	Hvassviðri	Löðrið slítur sig úr ölduföldunum og rýkur í greinilegum rákum undan vindi. Holskeflur taka að myndast.	5.5	6
20,8 - 24,4	Stormur	Þéttar löðurrákir í stefnu vindsins. Særokið getur dregið úr skygginu. Stórar holskeflur.	7	7
24,5 - 28,4	Rok	Mjög stórar holskeflur. Stórar löðurflygsur rjúka í þéttum, hvítum rákum eftir vindstefnunni. Sjórinn nær því hvítur yfir að líta. Dregur úr skyggni.	9	7-8
28,5 - 32,6	Ofsaveður	Geysistórar öldur (bátar og miðlungs stór skip geta horfið í öldudölunum). Sjórinn alpakinn löngum, hvítum löðurrákum. Alls staðar rótast öldufaldarnir upp í hvíta froðu. Dregur úr skyggni.	11.5	8
≥32,6	Fárviðri	Loftið er fyllt særoki og löðri. Sjórinn er alhvítur af rjúkandi löðri. Dregur stórlega úr skyggni.	14	8

2. **Vindátt**, skrá skal aðaláttir sky. meðfylgjandi töflu.

Logn	00	SA	14	V	27
NNA	02	SSA	16	VNV	29
NA	05	S	18	NV	32
ANA	07	SSV	20	NNV	34
A	09	SV	23	N	36
ASA	11	VSV	25	Br.átt	99

3-5. **Veður, ský og sjór.**

3. Veður	4. Skýjamagn	5. Sjór	Ölduhæð í metrum
0 Heiðskírt	0 Engin ský	0 Ládaútt	0
1 Skýjað	1 1/8 eða minna en ekki 0	1 Gráð	0-0.1
2 Alskýjað	2 2/8	2 Sjólítið	0.1-0.5
3 Sandfök, moldrok	3 3/8	3 Dálitill sjór	0.5-1.25
4 Þoka eða dimmt mistur	4 4/8	4 Talsverður sjór	1.25-2.5
5 Úði	5 5/8	5 Allmikill sjór	2.5-4
6 Rigning	6 6/8	6 Mikill sjór	4-6
7 Snjócoma eða slydda	7 7/8 eða meira en ekki 8/8	7 Stórsjór	6-9
8 Skúrir	8 8/8	8 Mjög mikill sjór	9-14
9 Ekki tekið	9 Ekki ákveðið	9 Ekki tekinn	

6. **Hafís**

0	Enginn ís
1	Ís í nánd, sést með berum augum eða í ratsjá, en ekki greint hvers konar ís
2	Nokkrir borgarísjakar (10 eða færri), sést með berum augum eða í ratsjá.
3	Margir borgarísjakar (fleiri en 10), sést með berum augum eða í ratsjá.
4	Mjög gisin eða gisin hafisbreiða, 6/10 eða minna að þéttleika í meira en 1 sjóm. fjarlægð frá stöð
5	Þétt eða mjög þétt hafisbreiða, meira en 6/10 að þéttleika í meira en 1 sjóm. fjarlægð frá stöð.
6	Mjög gisin eða gisin hafisbreiða, 6/10 eða minna að þéttleika við stöð eða innan við 1 sjóm. frá stöð
7	Þétt eða mjög þétt hafisbreiða, meira en 6/10 að þéttleika við stöð eða innan við 1 sjóm. frá stöð
8	Stöð í þéttum ís.
9	Engin athugun vegna lélegs skyggis.

7. **Lofthiti** er mældur í °C.

8. **Yfirborðshiti** skal mældur í °C og lesinn af kvörðuðu mælitæki í brú (sjá Viðauka 1 varðandi kvörðun á mælitæki). Yfirborðshiti er mældur með 0,1°C upplausn.

9. **Botnhiti** skal mældur í °C með Scanmar/Marport hitanema eða sambærilegu tæki. Hitanema skipsins skal kvarða fyrir leiðangur (sjá Viðauka 1). Botnhiti skal skráður með 0,1°C upplausn. Botnhiti skal einnig mældur með siritandi *Starmon TD* í hita- og dýpismælum sem festir eru á trollið. *Starmon TD* mælur eru stilltir á 1 mín. mælitíðni (sjá Viðauka 1). Festa skal hitamæla á efra byrði belgs fyrir framan poka (inn í belginn þannig að mælirinn lendi í pokanum ef hann losnar).

Ef skipt er um troll, t.d. ef annað trollið rifnar, þarf að muna eftir því að færa *Starmon TD* mælinn í milli.

10. **Loftvog**. Loftþrýstingur skal skráður á hverri togstöð.

5. VEIÐARFÆRI

Við gagnasöfnun eru tvær gerðir botnvarpa af Gulltopps gerð notaðar: "Gulltoppur" er notað á grunnslóð og "Gulltoppur 66.6 m" er notað á djúpslóð.

Plata með kennitölu veiðarfæris skak fest á höfuðlínu vörpunnar.

Listi yfir varastykki er í Viðauka 8. Ætlast er til að bátsmaður og leiðangursstjóri haldi bókahld um notkun varastykkja í leiðangrinum og skili í lok leiðangurs lista yfir notkunina.

Í Viðauka 9 eru tilmæli frá netaverkstæði um frágang veiðarfæra að leiðangri loknum.

5.1 Veiðarfæri á grunnslóð (veiðarfæri nr. 77)


Botnvarpan sem notuð á grunnslóð nefnist "Gulltoppur". Höfuðlína er 31.0 m, fiskilína 19.6 m, sbr. teikningu nr. 77 (5.-12. mynd). Notuð er grjóthoppa lengja 3×6.1 m, u.þ.b. 2200 kg að þyngd og hlerar af gerðinni PolyIce nr.7, u.þ.b. 1950 kg að þyngd.

Poki er klæddur með 42+ mm neti.


Í *Hafvog* skal grandaralengd slegin inn sem 35 fm.

Stöðlun veiðarfæra á grunnslóð fyrir leiðangur skal gerð skv. eftirfarandi lista:


Heiti Gulltoppur, teikning nr. 77	Staðall	Skv. mælingu troll 1	Skv. mælingu troll 2
Höfuðlína – lengd	6.5+7+4+7+6.5 = 31 m		
Höfuðlína – þvermál	18 mm	þarf ekki að mæla	þarf ekki að mæla
Kúlur (4 L) – á höfuðlínu	156 stk		
Fljúgandi VÍRMAN – lengd	11.3 m		
Höfuðlínuleggir VÍR – lengd	1.5 m		
Efri grandarar	24.57-1.5 = 23.07		
Berafótreiði	16.8 m		
Belglínuleggir – lengd	17 fet		
Belglínul. - þverm.(ummál)	2 1/4'	þarf ekki að mæla	þarf ekki að mæla
Fiskilína KEÐJA – lengd	6.4+6.8+6.4 = 19.6 m		
Fiskilína – þvermál	13 mm	þarf ekki að mæla	þarf ekki að mæla
Grjóthoppa lengja keðja - lengd	3×6.1 = 18.3 m		
Grandarar VÍR – lengd	25 fm		
Grandarar - þvermál (ummál)		þarf ekki að mæla	þarf ekki að mæla
Grandarakeðja – lengd	10 fm		
Bakstroffur - KLOF+SKOTT	20 + 10 fet		
Klæðning í poka - möskvastærð	42+ mm	þarf ekki að mæla	þarf ekki að mæla
Heildarþyngd grjóthoppa (ross í ross)	2150-2350 kg	þarf ekki að mæla	þarf ekki að mæla
Hlerar: Poly-Ice nr.7:		þarf ekki að mæla	þarf ekki að mæla
Þyngd (m. bakstroffu)	1950 kg	þarf ekki að mæla	þarf ekki að mæla
Lengd	3.4 m	þarf ekki að mæla	þarf ekki að mæla
Breidd	2.25 m	þarf ekki að mæla	þarf ekki að mæla




5. **mynd.** Gulltoppur, botnvarpa nr. 77, stöðluð fyrir Stofnmælingu botnfiska að haustlagi á grunnslóð. Yfirlitsmynd.




6. mynd. Gulltoppur, botnvarpa nr. 77, stöðluð fyrir Stofnmælingu botnfiska að haustlagi á grunnslóð. Hliðarmynd (miðnet að rossi).




7. mynd. Gulltoppur, botnvarpa nr. 77, stöðluð fyrir Stofnmælingu botnfiska að haustlagi á grunnslóð. Yfirvængur.




8. mynd. Gulltoppur, botnvarpa nr. 77, stöðluð fyrir Stofnmælingu botnfiska að haustlagi á grunnslóð. Undirvængur.




9. mynd. Gulltoppur, botnvarpa nr. 77, stöðluð fyrir Stofnmælingu botnfiska að haustlagi á grunnslóð. Felling á höfuðlínu.



10. mynd. Gulltoppur, botnvarpa nr. 77, stöðluð fyrir Stofnmælingu botnfiska að haustlagi á grunnslóð. Felling á fiskilínu og afli.



11. mynd. Gulltoppur, botnvarpa nr. 77, stöðluð fyrir Stofnmælingu botnfiska að haustlagi á grunnslóð. Undirsláttur á grjóthoppa.




12. mynd. Gulltoppur, botnvarpa nr. 77, stöðluð fyrir Stofnmælingu botnfiska að haustlagi á grunnslóð. Grjóthoppi.

5.2 veiðarfæri á djúpslóð (veiðarfæri nr. 78)


Við sýnatöku á djúpslóð er notuð botnvarpan "Gulltoppur 66.6 m" (sjá 13.-20. mynd). Höfuðlína er 35.6 m og fiskilína er 22.6 metrar. Afar mikilvægt er að þau veiðarfæri, sem notuð eru séu í algjöru samræmi við samþykktu teikningu nr. 135. (13.-20. mynd). Til þess að tryggja að svo verði er nauðsynlegt að ganga úr skugga um að allar stærðir hvers veiðarfæris séu samkvæmt teikningunni. Þetta skal gert undir stjórn leiðangursstjóra áður en lagt er í viðkomandi leiðangur. Þær stærðir (lengdir og þyngdir) sem mæla skal skulu vera samkvæmt eftirfarandi lista. Stærðir sem ekki eru varðandi grjóthoppa og hlera skal einnig fylla inn nákvæmlega. Í *Hafvog* skal grandaralengd slegin inn sem 36 fm.

Stöðlun veiðarfæra á djúpslóð fyrir leiðangur skal gerð skv. eftirfarandi lista:


Heiti Gulltoppur, teikning nr. 78	Staðall	Skv. mælingu troll 1	Skv. mælingu troll 2
Höfuðlína – lengd	35,6 m		
Höfuðlína – þvermál	18 mm	þarf ekki að mæla	þarf ekki að mæla
Kúlur (4 L) – á höfuðlínu	156 stk		
Fljúgandi VÍRMAN – lengd	13 m		
Fljúg VÍRMAN – þvermál	18mm	þarf ekki að mæla	þarf ekki að mæla
Slitleggur	1,5m		
Slitleggur þvermál	16mm	þarf ekki að mæla	þarf ekki að mæla
Fiskilína KEDJA – lengd	22,6		
Fiskilína – þvermál	13 mm	þarf ekki að mæla	þarf ekki að mæla
Belglínuleggir – lengd	5,12 m		
Belglínul. - þverm.(ummál)	16 mm	þarf ekki að mæla	þarf ekki að mæla
Efri grandarar vír lengd	65,5		
Efri grandarar vír þvermál	22 mm	þarf ekki að mæla	þarf ekki að mæla
Grandarakeðja – lengd	55m		
Grandarakeðja - þvermál	19 mm	þarf ekki að mæla	þarf ekki að mæla
Grandarar VÍR – lengd	65,5/(35fm)		
Grandarar - þvermál (ummál)	22mm	þarf ekki að mæla	þarf ekki að mæla
Berafótreiði með lás MH keðja	25 m (13+12)		
Berafótreiði með lás þvermál	19 mm	þarf ekki að mæla	þarf ekki að mæla
Grjóthoppa lengja keðja - lengd	3×7,33 = 22 m		
Grjóthoppa lengja keðja - þvermál	19 mm	þarf ekki að mæla	þarf ekki að mæla
Bakstroffur - KLOF+SKOTT	19 mm		
Klæðning í poka - möskvastærð	42+ mm	þarf ekki að mæla	þarf ekki að mæla
Heildarþyngd grjóthoppa (ross í ross)	2,6-2,8 t	þarf ekki að mæla	þarf ekki að mæla
Hlerar: Poly-Ice nr.7:		þarf ekki að mæla	þarf ekki að mæla
Þyngd (m. bakstroffu)	2700 kg	þarf ekki að mæla	þarf ekki að mæla
Lengd	3.75 m	þarf ekki að mæla	þarf ekki að mæla
Breidd	2.53 m	þarf ekki að mæla	þarf ekki að mæla




13. mynd. Gulltoppur, botnvarpa nr. 78, stöðluð fyrir Stofnmælingu botnfiska að haustlagi á djúpslóð. Hliðarmynd (miðnet að rossi).




14. mynd. Gulltoppur, botnvarpa nr. 78, stöðluð fyrir Stofnmælingu botnfiska að haustlagi á djúpslóð. Yfirlitsmynd.




15. mynd. Gulltoppur, botnvarpa nr. 78, stöðluð fyrir Stofnmælingu botnfiska að haustlagi á djúpslóð. Yfirvængur.




16. mynd. Gulltoppur, botnvarpa nr. 78, stöðluð fyrir Stofnmælingu botnfiska að haustlagi á djúpslóð. Undirvængur.




17. mynd. Gulltoppur, botnvarpa nr. 78, stöðluð fyrir Stofnmælingu botnfiska að haustlagi á djúpslóð. Felling á höfuðlínu.



18. mynd. Gulltoppur, botnvarpa nr. 78, stöðluð fyrir Stofnmælingu botnfiska að haustlagi á djúpslóð. Felling á fiskilínu og gaffi.



19. mynd. Gulltoppur, botnvarpa nr. 78, stöðluð fyrir Stofnmælingu botnfiska að haustlagi á djúpslóð. Undirsláttur grjóthoppa.



20. mynd. Gulltoppur, botnvarpa nr. 78, stöðluð fyrir Stofnmælingu botnfiska að haustlagi á djúpslóð. Grjóthoppa.

6. VEIÐITILHÖGUN

Staðsetning toga, togstefna, toghraði og toglangd: Staðsetning toga er skv. stöðvalista og einnig skal nota togferla frá fyrri leiðöngnum. Togstefna skal vera sú sem gefin er í stöðvalista, eða gagnstæð stefna. Toga skal með u.þ.b. 3,8 hnúta hraða miðað við botn. Toga skal **3.0 sjómílar** í hverju togi frá því varpan kemur í botn, þar til byrjað er að hífa. Nokkur tog sem bætt hefur verið við á grunnslóð eru þó styttri en 3 sjómílar.

Togvírar: Víralengd skal vera sambærileg og var í fyrri leiðöngnum. Þó er eðlilegt að víralengd sé ákvörðuð einnig með hliðsjón af stöðu og áferð trollsins skv. höfuðlínunæli.

Ógild tog, festur, rifrildi og óklárt:

- Tog skilyrðislaust ógilt og þarf að endurtaka.
 - Verði fast áður en toglangdin er orðin **2 sjómílar**. Gæti þá verið betra að draga frá hinum enda togsins í gagnstæða stefnu.
 - Óklárt svo sem poki á höfuðlínu, snúinn vængur eða eitthvað varðandi hlera.
 - Gat á poka.
 - Ef trollið er rífið án þess að um festu sé að ræða, skal tog teljast ógilt, ef rifrildi er þannig, hvað varðar umfang eða staðsetningu í netinu, að ætla megi að það hafi marktæk áhrif á veiðihæfni trollsins.
- Ef net er rífið í belg, skver eða vængjum skal togið teljast gilt, ef einsýnt er að rifnað hafi í festu sem híft er úr og toglangdin er a.m.k. 2 sjómílar.
- Ef troll er óklárt (t.d. slitinn höfuðlínuleggur, fótreiði eða grandari) skal togið teljast gilt ef einsýnt er að það hafi gerst í festu sem híft er úr og toglangdin a.m.k. 2 sjómílar.

Ef hífa þarf vegna mikillar innkomu, t.d. af karfa, skal sigla yfir það sem eftir er af toginu. Skrá skal í athugasemdir hvort lóðningar séu svipaðar á þeim hluta togsins. Á rannsóknaskipum skal jafnframt bergmálsæla.

Fjöldi endurtekninga: Við endurtekningu ógildra toga skal togið **endurtekið í fullri lengd**. Ef endurtekið tog reynist einnig ógilt skal leiðangursstjóri meta hvort mikilvægt sé að reyna frekar við togið, t.d. með því að hnika því til. Engin gagnasöfnun fer fram úr ógildum togum og þau fá ekki stöðvanúmer.

Veður: Hætta skal veiðum, þegar vindur er 18 m/sek eða meira með tilsvarendi sjólagi.

Eftirfarandi atriði ber að hafa sérstaklega í huga við stöðvatöku og skráningu upplýsinga um stöð:

- Skipstjórnarmenn ákveða frá hvorum endanum er togað.
- Stöðvatöku ber að haga samkvæmt fyrirmælum í stöðvalista og öðrum leiðbeiningum.
- Ef staðbundin veiðarfæri (net, lína) eða hafis hindra að hægt sé að fylgja staðsetningum í stöðvalista, er heimilt að hliðra togi **um allt að tvær sjómílar** frá staðli ef hægt er, en þó einungis ef dýpi og botngerð eru svipuð og á staðaltogi. Annars skal togi sleppt.
- Smáreitir er ákvarðaður í stöðvalista.
- Öll frávik frá staðaltogi ber að útskýra ítarlega á stöðvablaði.

Afrit togstöðva: Leiðangursstjórar skulu taka afrit af ferlum allra togstöðva skv. GPS-staðsetningu.

7. AUKASTÖÐVAR

7.1 Nýjar stöðvar á djúpslóð árið 2000

Í stöðvalista er að finna 63 stöðvar sem fyrst voru teknar í SMH 2000. Stöðvar með tognúmer 51–55 voru valdar með handahófsaðferð innan fyrirfram ákveðins útbreiðslusvæðis djúpkarfa. Tognúmer merkt 61–65 merkja að togin voru valin af handahófi úr gagnagrunni þar sem djúpkarfi fékkst. Tognúmer merkt 71 og 72 eru gamlar rallstöðvar (SMB) sem bætt var við SMH vegna mikils breytileika á viðkomandi svæðum.

7.2 Nýjar stöðvar á grunnslóð 2008

Ein mikilvægustu gögnin sem fást í stofnmælingum botnfiska eru upplýsingar um yngstu árganga fiska. Áhyggjur hafa verið uppi um að SMH nái ekki nægilega vel til yngstu árganga þorsks, m.a. vegna þess að þorskseiði haldi sig mikið á grunnslóð og innfjarða. Því var bætt við 18 stöðvum á grunnslóð fyrir vestan, norðan og austan árið 2008. Til að greina þessar stöðvar frá öðrum eru þær einkenndar með **tognúmer 35–37** innan hvers reits.

8. HEILDARSKIPULAG STÖÐVATÖKU

Heildarfjöldi stöðva í SMH er 375. Rannsóknasvæðinu er skipt í tvö undirsvæði, grunnslóð og djúpslóð, sbr. eftirfarandi töflu:

Svæði	Skip	Fjöldi fastra stöðva
Grunnslóð	Múlberg SI	179
Djúpslóð	Árni Friðriksson	42
Djúpslóð	Breki VE	154
Öll svæði		375

9. BILANIR

Ef mikilvæg rannsóknatæki, eins og hitanemar eða vogir, bila meðan á leiðangri stendur er ekki sjálfgefið að halda gagnasöfnun áfram. Í slíkum tilvikum kemur til álita að taka löndunarstopp og láta gera við tækið á meðan. Ef slík eða sambærileg lausn er ekki möguleg skal hafa samráð við verkefnisstjóra um framvindu leiðangurs.

10. VILLULEIT OG GÆÐAEFTIRLIT LEIÐANGURSSTJÓRA

Mikilvægt er að leiðangursstjóri skoði yfirlit um gagnasöfnun á hverri stöð og beri grunsamlegar skráningar undir rannsóknamenn sem fyrst. Leiðréttu skal mistök í innslætti í *Hafvog* og bæta við mælingum sem vantar áður en lokaafrit er tekið. Ef það er ekki mögulegt skal gera grein fyrir því á sérstöku yfirliti sem sent skal gagnastjóra með öðrum gögnum úr leiðangrinum.

Sjá nánar um villuleit og gæðaeftirliti leiðangursstjóra í Viðauka 7.

11. STÖÐVALISTI

Í stöðvalistum í köflum 11.1 (grunnslóð) og 11.2 (djúpslóð) eru staðsetningar toganna. Sjá einnig stöðvakort í kafla 12 (21.-24. mynd). Athugasemdir við togin eru að finna í köflum 13.1 (grunnslóð) og kafla 13.2 (djúpslóð).

Athugið að smáreitur er ákvarðaður í stöðvalista, ekki er miðað við smáreit í upphafi togs.

LEIÐANGURSSTJÓRAR! Takið saman allar athugasemdir sem þið kunnið að hafa varðandi stöðvalistann og komið þeim til verkefnisstjóra að leiðangri loknum. Sama gildir um kaflann „Athugasemdir við tog“.

Munið einnig að færa allar athugasemdir við tog á stöðvablað í *Hafvog*.

Vistun og afrit togferla. Skipstjórnarmenn skulu „plotta“ og vista ferla allra toga í siglingatölvu og afhenda leiðangursstjóra afrit af þeim gögnum að leiðangri loknum.

11.1 Togstöðvar á grunnslóð

Reitur	Tog-númer	Smá-reitur	Kastað N	Kastað V	Híft N	Híft V	Dýpi kst (m)	Dýpi híft (m)	Vír (fm)	Togl	Ath
316	11	2	632504	161854	632503	161174	130	145	210	3	
317	1	2	631488	173056	631583	172410	180	177	290	3	
318	1	1	632078	185100	632190	184468	61	79	100	3	
319	1	2	632164	192630	632016	192036	105	119	170	3	
319	11	2	632026	190946	632105	191604	96	93	130	3	ath
320	2	2	631622	200909	631899	200659	136	136	200	3	ath
320	11	3	631538	210175	631453	205537	155	157	225	3	ath
321	3	2	632222	211018	631924	211022	131	153	230	3	
321	4	2	632666	212664	632381	212837	127	142	210	3	
322	2	2	632910	220890	632898	221569	206	239	300	3	
322	11	4	630426	221759	630555	221153	369	333	450	3	ath
323	2	2	632048	230818	632354	230804	269	231	310	3	ath
323	12	1	631370	240450	631530	235890	237	239	360	3	
324	2	4	630230	242150	630090	242750	390	422	535	3	
324	12	3	630975	245925	630873	245070	283	311	335	3	ath
325	11	1	632279	254391	632481	254900	360	356	450	3	ath
363	11	1	635488	134467	635655	133891	177	238	300	3	
364	2	3	634435	144325	634166	144014	180	170	230	3	ath
365	1	4	633400	151815	633403	151132	108	150	210	3	ath
365	11	4	633980	150781	633996	151456	111	107	180	3	ath
366	1	2	634470	162226	634767	162393	87	64	115	3	
366	2	1	634571	163242	634455	162630	73	80	113	3	
367	11	4	633022	171630	633208	171097	108	165	200	3	ath
371	31	4	634150	213195	634161	212513	106	89	140	3	
372	2	1	635340	225520	635645	225512	103	93	160	3	
372	12	4	634485	222076	634483	221390	106	109	115	3	ath
373	3	2	635900	231760	635890	232466	116	124	195	3	ath
373	12	1	634800	233780	635003	234267	148	150	255	3	
374	2	2	635030	241800	635297	241468	270	268	400	3	ath
374	3	2	635440	241496	635713	241155	312	312	410	3	ath
375	1	2	635890	251350	635605	251590	225	235	280	3	
375	11	1	635119	253760	635020	254400	222	220	270	3	ath
376	1	2	635370	262130	635240	262750	260	306	360	3	ath
412	3	3	640898	125330	641107	124828	338	357	450	3	ath
413	2	4	640132	132089	640138	131419	252	385	370	3	ath
413	15	1	641968	134629	641675	134773	150	131	220	3	
414	1	4	641000	142192	641086	142796	156	167	210	3	

Reitur	Tog- númer	Smá- reitur	Kastað N	Kastað V	Híft N	Híft V	Dýpi kst (m)	Dýpi híft (m)	Vír (fm)	Togl	Ath
414	36	2	641671	141488	641868	141488	103	98	135	2	ath
422	11	1	642300	224880	642506	224756	80	82	140	3	
422	32	4	641120	220990	640980	221610	36	24	70	3	
423	3	2	642750	231040	642690	230370	137	121	225	3	
423	12	3	641230	233950	641050	234160	114	120	150	3	ath
424	3	3	640772	243928	640639	2444550	224	209	300	3	ath
424	13	3	641450	243060	641340	243670	213	195	275	3	ath
425	11	4	641500	251470	641210	251670	252	255	370	3	
425	12	3	640100	252940	635996	253590	182	207	250	3	ath
426	1	3	640020	264200	640300	264470	414	408	470	3	ath
426	11	2	642550	261300	642770	261660	280	273	360	3	ath
461	1	1	645103	113892	644832	114216	316	259	400	3	
462	2	4	643343	122237	643203	121607	199	192	280	3	ath
462	7	3	643988	122992	644289	122985	145	148	220	3	
463	1	4	643195	130782	643274	130107	125	128	180	3	
463	32	1	645478	135665	645429	135103	83	94	115	3	
463	35	1	645948	135019	645891	134891	153	148	215	2	ath
472	11	3	643790	224620	643510	224900	51	63	115	3	
473	2	1	645878	235575	650038	234960	214	217	270	3	ath
474	4	4	644000	241320	644300	241590	105	146	260	3	ath
474	11	3	643580	243970	643700	243310	266	275	425	3	
475	1	3	644060	255550	644170	254910	229	220	270	3	
475	3	1	645610	253970	645560	253260	173	160	270	3	
476	1	2	644590	262710	644856	262895	198	195	300	3	ath
476	12	1	645740	264540	645860	263880	207	190	270	3	ath
511	11	1	651766	115732	651616	115095	216	197	325	3	ath
512	14	4	650393	122080	650476	121387	208	189	270	3	
513	2	4	650396	130273	650730	130314	156	145	200	3	ath
513	11	2	652054	130809	652077	131529	203	180	280	3	ath
513	35	3	651187	134565	651191	134413	88	91	140	2	ath
521	35	2	652344	210869	652571	210833	50	72	95	2	
521	36	2	652438	210011	652635	210125	66	72	95	2	
523	11	3	651046	234789	650780	235122	62	107	95	3	ath
523	31	4	651384	231100	651218	231686	101	146	125	3	ath
523	35	1	651410	233786	651517	233068	48	56	95	3	
523	36	1	652065	233023	651929	233526	52	62	95	3	ath
524	11	3	651451	245090	651148	245214	90	102	150	3	ath
524	12	3	650700	250010	650900	250120	116	119	200	3	ath
524	35	2	651608	242250	651876	241986	90	140	125	3	
525	11	1	651937	254924	651762	255512	131	137	210	3	
525	13	3	651475	255289	651306	255886	137	147	220	3	
526	3	2	652564	262598	652262	262617	155	152	240	3	
526	11	4	650963	262483	650874	263167	156	161	265	3	
527	1	2	652498	265994	652198	270028	277	258	315	3	ath
561	1	3	653600	113604	653859	113210	260	285	345	3	
562	1	2	654752	115666	654947	120233	194	178	240	3	
562	3	1	654900	122951	654838	123669	138	141	220	3	ath
563	2	4	653652	132362	653745	133060	104	122	170	3	
563	11	4	653721	130258	653943	130744	183	202	240	3	
564	1	2	654988	140635	655080	141449	124	147	195	3	ath
564	35	3	654676	143800	654751	143352	108	102	125	2	
569	11	1	655979	194951	655686	194749	112	88	160	3	
569	33	1	655750	193370	655484	193000	107	99	165	3	
570	2	1	655899	203610	655621	203338	145	128	215	3	
570	33	1	654770	203043	655070	202720	102	110	185	3	
571	1	2	655457	210686	655660	210117	230	220	285	3	ath
571	33	4	653880	210290	653590	210440	130	135	185	3	ath

Hafrannsóknastofnun

Reitur	Tog- númer	Smá- reitur	Kastað N	Kastað V	Híft N	Híft V	Dýpi kst (m)	Dýpi híft (m)	Vír (fm)	Togl	Ath
571	34	4	653950	212280	654040	212000	150	145	190	3	ath
571	35	3	654091	213560	654010	213291	107	116	180	2	ath
573	31	1	654589	234196	654716	234855	90	88	135	3	
574	1	3	653984	245961	653683	245990	76	73	125	3	ath
574	31	3	654015	245074	653711	245078	58	62	100	3	ath
574	35	2	655310	240091	655607	240200	45	39	90	3	
575	1	1	655068	254662	654777	254885	210	198	295	3	
575	3	4	654410	251810	654320	252510	136	167	225	3	
576	2	3	654216	263244	653945	263565	179	161	275	3	ath
576	3	2	654876	260050	654975	260738	216	250	295	3	
612	1	4	661553	121585	661500	120838	259	298	350	3	
612	13	4	655977	120929	660261	120652	280	268	260	3	
613	3	2	662121	131562	662279	130905	208	196	280	3	
613	12	2	661500	132628	661594	131916	147	129	220	3	
614	11	4	661130	142720	661429	142597	221	230	340	3	
614	12	4	660223	142084	660454	142548	107	173	230	3	
615	1	2	662450	152699	662738	152892	106	150	220	3	
616	11	1	661813	164164	661611	164728	194	191	275	3	
616	33	1	662256	164304	662451	164862	200	228	280	3	
616	36	2	661592	163106	661789	163275	69	55	100	2	
617	3	1	662692	172688	662700	173441	222	315	325	3	
617	12	2	661515	172962	661814	173017	211	225	315	3	
617	33	3	660905	173160	660612	173279	180	160	245	3	
617	35	3	660725	174702	660579	174374	140	160	245	3	ath
618	11	2	662338	182695	662029	182733	140	184	235	3	
618	12	2	662633	180898	662402	181402	75	73	135	3	
618	31	2	660307	182893	660012	182652	99	58	120	3	
619	1	1	662261	194628	661957	194676	184	177	240	3	
619	4	2	662017	190294	662315	190442	221	190	315	3	
620	1	3	661495	203862	661192	203748	187	158	255	3	
620	2	1	662336	204788	662636	204794	172	180	265	3	
621	14	4	660791	210215	660495	210080	150	128	195	3	ath
622	1	3	660808	225338	660953	230000	124	122	135	3	
622	35	1	661650	224385	661657	224868	91	96	105	2	
622	36	3	660506	224235	660410	223838	103	107	105	2	ath
622	37	3	660430	223389	660258	223160	62	69	90	2	
623	14	2	661633	231138	661787	231778	62	71	110	3	ath
623	31	3	661210	235128	661011	235683	41	50	80	3	ath
624	4	2	662294	240384	662071	240901	109	103	170	3	
624	5	4	660720	241270	660500	241453	56	49	90	3	ath
625	11	3	661278	254998	661063	255531	230	265	335	3	
625	16	2	661530	250830	661790	250730	127	132	245	3	
626	11	4	660350	261032	660142	261570	247	210	315	3	ath
663	1	4	663750	130621	664048	130510	256	200	265	3	ath
663	11	1	665476	134205	665728	134631	292	299	390	3	
664	2	3	663200	144048	663283	144797	147	152	110	3	
664	11	1	665224	150044	665073	145372	107	120	190	3	
665	2	2	665785	150405	665624	151065	147	138	235	3	
665	3	3	664403	154070	664385	154834	175	140	250	3	ath
666	11	3	664439	164975	664140	164879	140	172	220	3	ath
666	14	1	664945	163600	664659	163868	179	148	220	3	ath
667	12	2	665393	171825	665094	171796	231	235	320	3	
667	14	2	664670	170704	664461	170141	213	251	345	3	
668	3	4	663821	180084	663907	180820	160	195	325	3	ath
668	11	3	663336	183380	663043	183584	223	220	315	3	
669	3	3	663907	194768	664178	194422	141	152	205	3	
669	4	4	663900	191424	664200	191323	310	312	415	3	

Reitur	Tog-númer	Smá-reitur	Kastað N	Kastað V	Híft N	Híft V	Dýpi kst (m)	Dýpi híft (m)	Vír (fm)	Togl	Ath
670	4	1	665901	204151	665900	204933	223	182	260	3	
670	12	4	663527	202622	663650	201935	281	224	375	3	ath
671	2	2	665306	211030	665357	210264	125	136	205	3	
671	11	4	663865	212733	663605	213132	117	117	135	3	
672	3	2	665410	223350	665620	222810	162	176	265	3	
672	12	1	665030	224100	665250	223640	126	143	215	3	
672	35	3	663491	225857	663286	225287	63	75	100	3	ath
673	3	2	665400	232600	665680	232950	205	219	330	3	ath
673	13	4	664414	232135	664480	231393	143	114	225	3	
674	12	3	662974	244589	663020	243843	110	105	200	3	ath
674	15	1	665130	243735	665360	242770	210	270	350	3	
674	16	4	664055	242056	663993	241310	144	247	300	3	ath
714	11	3	670471	145668	670217	145258	226	211	305	3	
715	11	3	670397	154518	670092	154503	165	166	260	3	ath
716	11	3	670623	164382	670604	165162	348	365	460	3	
717	1	4	670403	172263	670120	172522	235	240	345	3	ath
718	2	3	670227	184645	665933	184857	188	170	255	3	
719	2	3	670867	194892	670660	195453	296	274	400	3	ath
719	11	4	670728	193150	670933	192573	375	454	470	3	
720	11	1	671956	203478	671825	204187	346	325	425	3	
720	14	3	670457	202807	670232	203334	233	226	320	3	
721	1	3	670494	212635	670309	213248	213	219	280	3	ath
721	11	4	670204	211260	670496	211075	172	181	250	3	
722	2	3	670570	230000	670270	230000	261	240	340	3	
722	4	4	670620	220220	670920	220200	217	224	295	3	
723	2	4	670140	232770	670400	233190	236	227	350	3	
723	4	3	670020	234580	670300	234290	209	224	370	3	
723	11	3	665992	235901	670308	235100	250	265	340	3	ath


11.2 Togstöðvar á djúpslóð

Reitur	Tog-nr.	Smá-reitur	Kastað N	Kastað V	Híft N	Híft V	Dýpi kst (m)	Dýpi híft (m)	Vír (fm)	Togl	Ath
225	51	2	622700	252937	622459	253315	658	666	680	3	ath
225	61	3	621450	254480	621170	254690	790	739	770	3	
270	61	2	625607	201254	625834	200827	834	844	840	3	ath
272	51	2	630112	221322	630051	221971	734	699	740	3	ath
273	51	1	625995	234522	625758	234931	616	617	640	3	ath
274	51	2	625115	240780	625046	241420	736	702	720	3	
274	52	2	625270	235830	625160	240450	634	644	650	3	
274	53	3	624092	243346	623948	243900	741	720	760	3	
274	61	1	624740	244860	624490	245220	464	515	530	3	
274	62	3	624061	245834	623796	250133	435	481	475	3	Ath
274	63	2	625080	242440	624980	243140	664	628	720	3	
275	52	2	625140	251090	625330	250590	448	365	410	3	ath
275	61	4	623390	251130	623130	251500	684	725	730	3	
311	71	1	632875	114124	632592	114327	380	391	400	3	
312	1	1	631954	125978	632253	130040	626	630	620	3	ath
312	51	3	630040	124870	630340	125290	561	570	570	3	
312	61	1	632648	124495	632910	124170	528	509	520	3	
312	71	4	630990	121290	630768	121717	415	423	410	3	ath
313	1	4	631070	130000	631356	130198	626	622	620	3	ath
313	21	4	631270	131530	631570	131511	767	760	770	3	
315	51	1	632666	155034	632547	155583	220	246	250	3	ath
316	61	1	631770	164770	631680	165350	538	560	550	3	ath
317	61	3	631050	174610	630980	175260	570	565	550	3	ath
317	62	3	631742	170536	631655	171168	210	207	245	3	ath
318	51	3	631330	183520	631300	182820	177	195	210	3	ath


Hafrannsóknastofnun

Reitur	Tog- nr.	Smá- reitur	Kastað N	Kastað V	Híft N	Híft V	Dýpi kst (m)	Dýpi híft (m)	Vír (fm)	Togl	Ath
676	1	4	662884	262428	663159	262728	615	580	570	3	ath
676	2	1	665800	264104	670100	264123	520	487	515	3	ath
713	1	3	670315	135869	670092	135355	410	375	480	3	
714	1	1	672689	143864	672815	143154	964	996	910	3	
714	21	4	671235	142635	671044	142038	465	461	480	3	
715	1	1	671602	153400	671562	152631	320	300	315	3	
715	2	2	671909	151405	671781	150702	452	423	450	3	ath
715	21	1	672376	155590	672532	154923	708	737	710	3	
716	1	2	671461	161460	671583	160751	373	403	400	3	
716	21	3	670945	163723	671033	162984	392	403	400	3	
716	22	1	671823	164844	671921	164109	717	697	740	3	
717	1	2	671630	171787	671760	172488	800	761	850	3	ath
717	2	4	671325	171181	671345	170408	609	637	610	3	
717	3	2	672536	172410	672835	172364	963	939	940	3	
717	21	3	670975	175103	670974	174330	417	390	370	3	
718	2	4	671289	181800	671302	181026	490	478	460	3	
718	21	2	672990	181815	672691	181761	554	622	630	3	
718	22	2	672026	180504	671755	180171	763	836	760	3	
719	1	1	672753	194509	672658	193767	348	255	370	3	
721	1	3	671219	213573	671511	213751	287	256	280	3	
721	2	1	671825	214465	672025	215045	393	379	370	3	ath
721	3	1	672455	213687	672452	214468	500	505	530	3	
722	1	1	672611	223420	672591	224200	468	461	520	3	
722	71	2	671650	221140	671480	220540	362	376	390	3	
723	1	2	672277	231736	672141	232430	452	458	500	3	
723	2	1	671682	233245	671463	233774	395	401	425	3	
724	2	3	670050	245455	670318	245108	942	974	990	3	ath
768	1	1	675770	184910	675530	185391	1003	1003	1000	3	
768	2	4	673809	180493	674008	181083	897	986	940	3	ath
769	1	2	674954	190565	674723	191072	895	787	880	3	
769	2	3	674088	192998	673874	193552	443	428	440	3	
769	3	4	673007	190682	673048	185905	489	410	440	3	ath
770	1	4	674073	201972	674372	201920	587	701	660	3	
770	2	2	674743	202420	675012	202771	816	884	900	3	
770	3	4	673297	202985	673261	202205	425	377	400	3	
770	4	3	673743	204390	673559	203768	551	490	500	3	
771	2	1	674884	214245	674908	213453	774	729	825	3	
771	3	2	674760	212547	674602	211872	809	825	860	3	
771	21	3	673490	214795	673790	214785	620	644	650	3	
772	1	3	674110	230066	674314	225486	739	752	750	3	
818	1	3	680424	184201	680152	184540	996	1016	1030	3	


12. STÖÐVAKORT




21. mynd. Stöðvar á suðvestur svæði í SMH 2021. Græn strik tákna stöðvar Breka (djúpslóð), rauð strik tákna stöðvar Árna Friðrikssonar (djúpslóð) og appelsínugul strik stöðvar Múlabergs (grunnslóð).



22. mynd. Stöðvar á norðvestur svæði í SMH 2021. Græn strik tákna stöðvar Breka (djúpslóð), rauð strik tákna stöðvar Árna Friðrikssonar (djúpslóð) og appelsínugul strik stöðvar Múlbergs (grunnslóð).



23. mynd. Stöðvar á norðaustursvæði í SMH 2021. Græn strik tákna stöðvar Breka (djúpslóð) og appelsínugul strik stöðvar Múlabeirgs (grunnslóð).



24. mynd. Stöðvar á suðaustursvæði í SMH 2021. Græn strik tákna stöðvar Breka (djúpslóð) og appelsínugul strik stöðvar Múlabergs (grunnslóð).

13. ATHUGASEMDIR VIÐ TOG

Hér er getið frávíka frá staðaltogi, eins og þau hafa verið skráð í SMH. Aðallega er um að ræða festur og slæman botn sem skráð hafa verið, svo og ef beygjur eru á togum og aðrar upplýsingar í þá veru sem taka verður tillit til.

13.1.1 Athugasemdir við tog á grunnslóð

Reitur	Tog	Ár	Athugasemdir
319	11	2004 2007	Þyrfti að færa til um ca. 1 sml. í vestur. Hrauntindar í enda togs. Hnitum breytt í handbók 2007. Eldra hnit: Kastað 63°20'82–19°14'06, dýpi 92 m. Híft 632023 190760, dýpi 85 m.
320	2	2003 2009	Tók í eftir 2,1 sml., losnaði, fast eftir 2,9 sml., híft í 63°16'30–20°09'13, dýpi 136 m. Tók í annan hlerann, hann losaður og kastað áfram.
320	11		Flak rétt hjá í 63°13'82–20°54'35.
322	11	2009 2013 2017	Bakborðshlerinn fastur, hann losaður og haldið áfram. Fast í 63°04'11–22°15'51 eftir 1,5 sml. Bakborðshleri fastur eftir 0,4 sml. Híft og kastað aftur, þ.e. haldið áfram með togið.
323	2	2013	Fast í 63°21'86–23°08'07 eftir 2,3 sml.
324	12	2006	Slæm hlerafesta 3 mín eftir kast í 63°08'72 – 24°50'78, togstefna 285°, 299 m dýpi.
325	11	1999 2001– 2003	Fast í 63°22'05–25°45'31. Þetta tog hefur færst til um ~1,5 sml. Þessi ár var togað í hnitunum kastað: 63°22'79–25°43'91 d:360. Híft: 63°24'81–25°49'00 d: 356. Stefna 315°. Er tog sem bætt var við 1998. Hnitum breytt í handbók 2004 eins og þau voru 2001–2003. Eldra hnit: Kastað 63°22'89–25°49'44. Híft 63°20'68–25°42'29.
364	2	2014	Fast eftir 1,3 sml í 63°43'06–14°41'70. Híft, slitinn leggur, endurtekið.
365	1	2017 2019	Tók í troll í byrjun, losað og haldið áfram. Tók í troll. Híft eftir 2,0 sml
365	11	2016 2020	Tók í hlera eftir 1,7 sml. Brotinn lás í hlera, ógilt. Endurtekið. Lína í togleið. Togi hnikað um nokkra fm vestar.
367	11	Alm	SMB tog. Fast 1993 í 63°29'80–17°16'80. Fast 1994 í 63°30'71–17°13'94.
372	12	2010 2012 2013 2014 2017	Fast eftir 2 sml í 63°44'79–22°18'70. Fast eftir 2,3 sml í 63°44'88–22°19'57. Fast eftir 2,1 sml í 63°44'85–22°14'37. Fast eftir 2,2 sml, tók mikið í trollið í toginu, opnun 3,9–5,1. Híft. Fast eftir 2,2 sml. Híft.
373	3	Alm 2012	Stefnubr. úr 270° í 220° í 63°58'00–23°25'00 vegna harðs botns. Bakborðs hleri festist eftir 2,4 sml. Híft.
374	2	2017	Tók í troll eftir 2,36 sml. Híft.
374	3	Alm	Ath. Flak í 63°58'00–24°12'14 á 188–190 m.
375	11	Alm 2008 2010	Á þessari stöð er að jafnaði mikill karfaafli að degi til. Mikill karfaafli. Aðeins togað í 1,2 sml. Karfaafli meiri en 15 tonn Híft e/ 0.5 sml. Pungur kveikti, afli ca 3 tonn, þykkt lóð framundan þegar híft var.
376	1	Alm 2003 2007 2008 2010 2015 2017	SMB tog. Hálfkast 1991 , togstefna 90° í 635411–262152. Fast 1994 eftir 2,5 sml, togstefna 280° í 63°53'01–26°25'14. Fast í 63°53'27–26°23'27, híft, kastað áfram. Á þessari stöð er að jafnaði mikill karfaafli að degi til. Aðeins togað í 1 sml. vegna mikillar innkomu. Karfaafli meiri en 10 tonn Híft eftir 0,5 sml. Talsverð innkoma, pungur kveikti, afli ca 3 tonn. Híft eftir 2,0 sml vegna innkomu. Fast eftir 2,7 sml. Híft.
412	1	2016	Tók í trollið eftir 2,8 sml, slitinn leggur.
413	2	2009 2010 2012	Hlerafesta, híft eftir 2,9 sml. Fast, lyft og togað áfram. Aftur fast, híft en troll í lagi. Toglengd 2 sml. Hlerafesta eftir 2,7 sml. Híft.
414	36	2009	Betra að draga þetta tog í norður.
423	12	? 2006	Fast eftir 3,7 sml togst 30° í 64°13'50–23°38'32.

Reitur	Tog	Ár	Athugasemdir
		2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2019	Fast í 64°10'52–23°42'09. Híft úr hlerafestu, togað í 2,1 sml. Hlerafestur syðst á togi, betra að byrja togið eilítið norðar. Fast eftir 2,0 sml. Híft. Troll slitnaði aftan úr eftir 0,4 sml. Í seinna toginu var hlerafesta, losað og kastað áfram. Tók í bakborðs hlera eftir 2 sml. Híft, slitleggur fór. Festur við báða enda togs og því togað í 2 sml. Híft úr festu í byrjun, kastað áfram. Fast og troll slitnaði aftan úr í 64°12'74-23°39'07 (aðeins sunnar en það slitnaði árið 2009). Fast eftir 2.5 sml. Híft. Kastað aðeins vestar við plott. Tók í trollið eftir 2,1 sml. Slitinn leggur. Tók í troll eftir 1.4 sml. Leggur snúinn. Lagað og haldið áfram
424	3	Alm 2009	SMB tog. Fast 1993 eftir 2,2 sml, togstefna 65° í 64°07'24-24°44'89. Híft vegna mikillar innkomu.
424	13	2009	Hlerafesta, losað um hlerana og kastað aftur.
425	12	1998 1999 2008	Skást austast á toginu. Byrjað A- vegna festu. Híft eftir 2,2 sml. vegna þess að pungur var orðinn rauður. Togið er á karfaslóð þar sem geta komið stór tog (sjá tog 375-11 og 376-1).
426	1	2009	Fast eftir 2,8 sml.
426	11	2009	Bakborðshleri fastur, losaður og kastað áfram.
462	2	Alm 2014	SMB tog. Fast 1990 eftir 3,5 sml, togstefna 305° í 64°34'55-12°21'87. Fast eftir 1,85 sml í 64°32'86-21°19'74. Híft, endurtekið.
463	35	2014	Fast eftir 2,0 sml. Híft.
473	2	Alm	SMB tog. Fært til suðurs 1987 . Sjaldnast full tog lengd vegna botnlags og/eða neta.
474	4	Alm 1998 2009	Flak við togstöð (BERGUR) í 64°42'79-24°15'93 (staðsetning flaksins leiðrétt árið 2014 og kom staðsetningin frá Hring SH 153). Fast eftir 0,9 sjómílu. Festa á 64°41'10–24°13'19. Lengja festist í 64°41'44-24°15'41. Troll híft og kastað áfram.
476	1	Alm 2010	Tapað troll 1988 , Flugvél í 64°44'5-26°24'56. Harðbakur tapaði trolli í 64°44'94-26°24'90 Fast eftir 2,9 sml. Híft.
476	12	2011	Endurtekið, var fast á 64°58'30-26°38'71.
511	11	2003 2019	Tog fært til vegna nýs sæstrengs til Seyðisfjarðar. Staðsetningu breytt í handbók 2004. Eldra hnit: Kastað 65°18'62-11°56'15 d:237. Híft: 65°16'33-11°51'34 d:193. Tog fært vegna línu á togleið.
513	2	2009 2012 2016	Draga þetta tog í norður, farið fram af tveimur börðum í toginu. Fast eftir 0,7 sml (hlerafesta), troll losað og tog klárað. Fast eftir 1 sml, híft. Endurtekið í 2 sml.
513	11	2003	Tog fært til vegna nýs sæstrengs til Seyðisfjarðar. Staðsetningu breytt í handbók 2004. Eldra hnit: Kastað 65°19'78-13°15'94 d:185. Híft: 65°20'05-13°08'72 d:204.
513	35	2008	Híft vegna mikillar innkomu. Reyndist vera talsvert af þara.
523	11	Alm 2003 2010 2012 2013 2014 2015 2019	SMB tog. Fast 1986 eftir 3,4 sml. Fast 1988 eftir 1,5 sml í 65°08'50-23°51'04. Fast eftir 2,0 sml. Fjórar tilraunir gerðar við togið. 1) fast e. 0,4 sml, slitinn leggur. 2) Fast fljótlega eftir að troll lenti, híft. 3) Fast e/ 1.4 sml, híft. 4) Togað í 2 sml en slitinn leggur þegar troll kom upp. Gefist upp og togi sleppt. Fast eftir 2,1 sml. Híft. Endurtekið, slitinn leggur. Dregið í 2 sml vegna slæms botnlags. Fast eftir 2,5 sml. Híft. Fast eftir 1.3 sml. Rifið, ógilt. Endurtekið. Fast eftir 0,8 sml. Endurtekið.
523	31	1998 1999 2007 2011	Ljótur botn um mitt tog og fór fyrir SV það, aðeins tog 3,4 sml sjá stöðval. Tog stytt vegna slæms botns. Fast 65°12'20-23°51'30, kastað aftur í 65°10'60-23°20'60. Botn er mjög grófur undir upprunalega togi og hefur verið togað aðeins innar í Bjarneyjarálnum síðustu ár. Hnitum breytt í handbók 2007 og eru hnitin þau sömu og voru árið 2006. Eldra hnit: Kastað 65°12'03–23°15'95, dýpi 99 m. Híft 65°10'79–23°20'03, 68 m. Fast eftir 2,2 sml, 65°12'42-23°15'76.

Reitur	Tog	Ár	Athugasemdir
523	36	2010	Fast eftir 2,6 sml, híft.
524	11	2008 2017	Fast eftir 2,2 sml. Híft. Fast eftir 2,45 sml. Híft.
524	12	2009 2012 2017	Hlerafesta eftir 0,9 sml sem var losuð og tog klárað. Fast eftir 1,3 sml. Híft og slakað aftur. Tók í hlera aftur eftir 2,8 sml, híft. Tók í trollið eftir 2 sml. Tog klárað og troll í lagi.
527	1	Alm 2010 2011 2012 2018	SMB tog. Fast 1986 eftir 2,0 sml í 65°23'40-27°00'69. Slitinn leggur, endurtekið og fast e/ 2 sml. Híft við festu, 65°22'18-27°00'28. Fast eftir 2,7 sml. Híft. Fast eftir 0,3 sml, losað og kastað.
562	3	Alm. 2003 2013 2017	SMB tog. Fast 1992 eftir 3,2 sml, togstefna 254° í 65°48'19-12°37'44. Fast eftir 2,4 sml. Híft í 65°48'92-12°30'30, stefna 80° d:145. Fast í upphafi togs, híft og kastað áfram. Fast í hífingu. Tók í troll eftir 2,0 sml. Híft.
564	1	2014	Fast eftir 0,6 sml. Híft, slitinn leggur. Kastað áfram.
571	1	2003 2006 2010	Híft eftir 2,4 sml. vegna veðurs. Birgisvikurpollur, barð í toginu í 65°55'45–21°04'74. 40 metra dýpismunur, betra að vera lítið eitt austar frá þessum stað á toginu. Draga í SV. Fram af barði á SV togi 65°55'83-21°02'52
571	33	2006 2009	U-tog. Híft eftir 2,2 sml vegna netalagna. Fast eftir 2,3 sml, híft.
571	34	2013 2014 2015	Fast. Endurtekið. Aftur fast og híft og kastað áfram. Togað í 2 sml. Ekki togað í hefðbundið. Fast eftir 2,9 sml. Híft. Fast eftir 2,5 sml. Híft.
571	35	2008 2009 2016	Erfiður botn. Farið fram af tveimur börðum í toginu. Togað í 1,2 sml í 128° og í 0,8 sml í 96°. Betra að toga í vestur til að toga meðfram börðum.
574	1	2006 2017	Tog vestur úr Bjargi, betra að toga í norður. Tók í bakborðshlera eftir 2,1 sml. Tog klárað.
574	31	2006	Tog vestur úr Bjargi, betra að toga í norður.
575	1	2019	Fast eftir 0,3 sml. Híft og skoðað og kastað aftur.
576	2	2012 2017	Híft og skoðað eftir 1 sml. Trolli slakað aftur og haldið áfram með tog. Tók í troll eftir 1,5 sml. Losnaði um leið og byrjað var að hífa. Tog klárað.
615	1	2019	Fast eftir 1,5 sml. Endurtekið
617	35	2009 2010	Tog stýtt vegna mikillar innkomu. Mikil innkoma og tog stýtt, talin smáýsa en reyndist einnig þang.
620	2	2017	Kastað 300 fm vestar og norðar vegna línu. Híft eftir 2,8 sml, ljótur botn.
621	14	1999 2008 2010	Tog fært. Kastað 66°07'15-21°01'61; híft 66°04'46-21°00'69 úr hlerafestu. Eldra hnit: Kastað 66°04'96-21°06'05. Híft: 66°06'89-21°02'10. Tog nær ekki 3 sml, breytt í handbók og miðað við eins og togað var 2008. Bakborðshleri fastur, trolli lyft og kastað áfram. Fast e/ 2,9 sml, híft. Draga þetta tog í suður, fram af barði á suðurtogi í 66°05'02-21°01'12 og 66°04'70-21°00'88.
622	36	2009 2010 2013	Híft eftir 1,7 sml, ekki hægt að toga lengra. Betra að draga þetta tog í SA Í 66°05'13-22°42'35 var tekin bakb. Beygja til að lenda ekki upp á kantinum.
623	14	2015	Leggur slitnaði rétt fyrir hífingu.
623	31	1999 2003 2010 2012 2018	Fast 66°12'00-23°51'30, kastað aftur í 230°, 75 fm vír. Fast eftir 2,8 sml. Hlerafesta í 66°11'35-23°53'00. Fast eftir 1,3 sml. Híft og kastað áfram. Fast eftir 1,4 sml, híft og troll skoðað. Slakað aftur og tog klárað. Fast (hlerafesta) eftir 2,52 sml. Híft.
624	4	2017	Tók í troll eftir 2,0 sml, híft.
624	5	2009	Hlerafesta í 66°06'90-24°12'88, dýpi 54 m eftir 1,9 sml.
626	11	2011	Fast eftir 2,2 sml, mikill mótstraumur.

Reitur	Tog	Ár	Athugasemdir
		2018	Tók í troll eftir 2,6 sml. Híft og troll í lagi.
663	1	2006 2008	Fast eftir 0,7 sml í 66°39'70–13°05'47, togstefna 190°. Festa í 66°39'70-13°05'47.
665	3	2003	Fast eftir 1,8 sml., híft í 66°43'96-15°44'45, stefna 85°d:160 (ógilt, endurtekið).
666	11	2012	Fast eftir 2,7 sml. Híft í 66°44'27-16°49'65. Drulla.
666	14	1998	Fast eftir 1,1 sjómílu í 66°48'61-16°36'71
668	3	2010 2014	Fast eftir 0,7 sml. Híft og kastað áfram. Mikið flökt á höfuðlínu, erfiður botn. Fast eftir 1,6 sml í 66°38'57-18°04'72. Slitinn höfuðlínuleggur. Ógilt, endurtekið
670	12	2012	Fast eftir 2,7 sml. Híft.
672	35	2014	Fast eftir 0,2 sml. Híft, skoðað og kastað aftur og haldið áfram með togið. Í botni aftur í 66°33'37-22°53'79. Klárað í 3 sml.
673	3	2015	Aðeins togað 2,0 sml vegna línulagnar á togi.
673	13	2019	Fast eftir 0,6 sml. Endurtekið
674	12	2015 2019	Slitinn leggur 0,1 sml fyrir hífingu. Fast eftir 2,1 sml. Híft
674	16	2003 2010	Fast eftir 0,8 sml., híft frá botni, allt klárt, slakað aftur. Fast, trolli lyft og kastað áfram.
715	11	2014	Tók illa í trollið eftir 2,7 sml. Hálfkast, híft. Slitinn leggur.
717	1	2003 2018	Fast eftir 2,4 sml., híft í 67°03'59-17°22'91. Híft eftir 2,3 sml vegna gruns um grjót í poka.
719	2	2014	Fast eftir 2,7 sml. Híft.
721	1	2013	Hlerafesta. Híft og endurtekið.
721	11	2018	Festist. Híft og slakað aftur og tog klárað.
723	11	2017	Fast eftir 2,6 sml. Híft.

13.1.2 Athugasemdir við tog á djúpslóð

Reitur	Tog	Ár	Athugasemdir
225	51	2005 2016	Fast eftir 1 sml, losnaði og kastað aftur og dregið í 2 sml (tog klárað). Fast eftir 2,8 sml, híft.
270	61	? 2007	Beygt í A vegna sæstrengs og hryggs. Híft eftir 2,6 sml vegna festu.
272	51	2001	Færð grynna upp í kantinn, sjá stöðvalista, og hafnaði þá í reit 322, gamla númerið (274–51) þó látið halda sér áfram. Hnitum breytt í stöðvalista í handbók 2004. Eldra hnit: Kastað 63°00'50-22°20'20. Híft 63°00'80-22°13'30.
273	51	2001	Færð grynna upp á kantinn vestar, sjá stöðvalista; eldri staðsetn. 62°58'00-23°48'70 (608m) / 63°00'80-22°44'40 (611) vír 670. Hnitum breytt í stöðvalista í handbók 2004. Eldra hnit: Kastað 62°59'70-23°45'10. Híft: 62°57'40-23°49'40.
274	62	2007 2018 2020	Híft eftir 2,5 sml vegna 20 m barðs? Híft eftir 0,2 sml. Troll í henglum og skipt um troll. Tog endurtekið. Hnitum breytt í stöðvalista í handbók 2021. Eldra hnit 62°40'97-24°58'96 (447m)/ 62°38'20-25°01'62 (516) vír 470
275	52	2001	Fast í 62°54'00-25°10'10, heilt og kastað aftur, leiðinda botn, tog flutt sjá stöðvalista. Eldri staðsetn. 62°52'40-25°13'90 (476m) / 62°54'40-25°09'30 (497m) vír 550.
312	1	2006	Fast eftir 2,0 sml, híft.
312	51	2020	Fast eftir 2,5 sml.
312	71	2004	Híft eftir 0,5 sml yfir ljósleiðara. Þarf að færa 1 sml suður.
313	1	2005 2014	Fast eftir 2,5 sml, híft. Fast eftir 2,7 sml, híft.
315	51	2001 2005 2013 2014 2017	Færð grynna upp á kantinn vestar, sjá stöðvalista; tók í við lok togs rífið undirbyrði, kórall, mætti færa enn norðar, ca 1 sml. Rífið, endurtekið Fast og kastað aftur, dregið í 2,4 sml. Tók í troll eftir 1,3 sml, 63°25'64-15°53'29. Troll í lagi og haldið áfram með tog. Kórall í trollinu.
316	61	2014	Fast eftir 1,3 sml, losað og haldið áfram.
317	61	2001	Færð grynna upp á kantinn austar, sjá stöðvalista.
317	62	2001	Færð af botnlausu, en staðsetn. vitlaus í bók 2002 (63°10'13-17°44'40 (560m) / 63°10'00-17°51'00 (560m) vír 650). Sjá rétta staðsetningu stöðvalista.
318	51	2001 2005 2008	Var færð grynna og austar. Hnitum breytt í stöðvalista í handbók 2004 . Eldra hnit: Kastað 63°11'00-18°42'00. Híft: 63°14'00-18°42'00. Fast eftir 2,8 sml, híft. Fast eftir 2,5 sml, híft.
319	61	2001	Var hnikað vestar 2002 vestar frá þeim stað þar sem hún átti að vera. Hnitum breytt í handbók 2004. Eldra hnit: Kastað 63°10'00-19°54'00. Híft 63°13'00-19°54'00.
320	51	2000 2001	Togið þyrfti að endurskoða, mjög slæmur botn austast. Færð upp á kantinn 0,8 sml í suðvestur.
320	61	Alm 2014	Liggur yfir eða rétt við gamla IceCan strenginn (ekki lengur í notkun), en þó alveg frítt af nýja ljósleiðarastrengnum sem er þarna í grendinni. Tog fært austar. Er á milli strengja. Var áður yfir gamal IceCan og tvo nýja strengi.
323	61	2017	Tók í trollið í lok togs. Rífið undirbyrði.
324	52	2013 2017 2020	Fast í 63°21'59-24°15'51 eftir 2,2 sml. Híft. Festa í hífingu. Hnikað um 2 sml SV í 63°19'81-24°20'76 vegna botnlags.
325	51	2005	Tók í eftir 2,7 sml, híft. Slitinn leggur.
325	52	2015 2016	Fast eftir 2,5 sml. Híft. Tók í trollið eftir 2,7 sml, slitinn leggur.
325	53	2001 2018 2020	Tog lenti of austarlega og því stýtt um 2 sml (63°00'00-25°24'00/62°59'30-25°10'00), togst 110 Togað í 2,8 sml og híft vegna bratts kants. Togað í 2,8 sml og híft vegna bratts kants.
326	1	1996 1997 1998	Fast eftir 2 sml í 15 fm bakka, draga 180° næst. Fast eftir 1,3 sml. Hætt að reyna í 4. sinn. Fast eftir 2,2 sml, ný staðsetning, þarf að byrja enn norðar til að ná 3 sml.

Reitur	Tog	Ár	Athugasemdir
		1999	Byrja norðar næst 641659, 260624.
		2001	Fast, endurtekið.
		2004	Hnitum breytt í handbók 2004. Eldra hnit: Kastað: 63°14'12-26°06'52. Híft: 63°12'20-26°11'63.
		2005	Fast eftir ca. 1 sml, híft og endurtekið.
		2006	Fast eftir 2,6 sml, híft. Slitinn leggur.
		2014	Hálf fast eftir 2,8 sml. Allt í lagi.
326	3	1996	Híft í festur eftir 1,3 sml. Kastað áfram.
		2001	Fast eftir 2,1 sml.
		2005	Fast eftir 2,6 sml, híft. Slitinn grandari.
		2014	Fast eftir 0,6 sml. Híft og sleppt.
		2019	Togað hægt vegna stuttra togvíra.
326	51	2012	Fast í lok togs, slitinn leggur.
		2013	Fast eftir 2,1 sml í 63°29'12-26°16'84.
		2015	Fast eftir 1 sml. Híft og togað frá hinum enda togsins.
		2016	Endurtekið vegna festu.
		2017	Fast eftir 2,4 sml. Slitinn leggur.
		2018	Fast eftir 2,3 sml. Slitinn höfuðlínuleggur.
359	1	1997	Mjög óslétt á miðju togi, færa 1,4 sml norður.
		2001	Stöð færð 0,7 sml til norðurs, sjá stöðvalista.
		2005	Fast eftir 2,6 sml, híft.
360	1	2015	Fast eftir 0,6 sml. Endurtekið.
		2019	Fast og rífið. Endurtekið
361	71	2000	Fast eftir 2,3 sml í 63°55'70-11°19'90.
362	1	1998	Fast eftir 2,0 sml.
		1999	Fast eftir 2,8 sml, híft.
		2020	Tók í troll eftir 2,2 sml en losnaði fljótt.
362	51	2001	Fast eftir 2,1 sml í 63°51'60-12°25'30, togst 26°.
362	61	2014	Tók í troll eftir 2,9 sml, híft.
362	63	2001	Fast eftir 2,1 sml í 63°51'60-12°33'70, togst 60°.
		2005	Fast eftir 1,5 sml, híft og endurtekið.
363	61	2015	Tók illa í eftir 2,36 sml og hálf fast eftir 2,6 sml. Híft.
363	62	Alm.	Þessi stöð „vandráði“ á sínum tíma inn í reit 362, en heldur áfram gamla númerinu.
		2014	Fast eftir 2,5 sml, híft.
		2018	Fast eftir 0,8 sml. Híft og kastað aftur.
364	51	2001	Færð vestar upp á kantinn, sjá stöðvalista.
		2002	Tók í og híft eftir 2,1 sml.
		2013	Aðeins af kóral.
364	52	2000	Fast eftir 2,6 sml í 63°54'00-14°21'80, togst 50°.
		2013	Talsvert af kóral.
365	51	2001	Færð örlítið vestar upp á kantinn, sjá stöðvalista.
375	1	2012	Fast eftir 2,8 sml
376	2	2010	Fast eftir 1,7 sml.
		2014	Tók í troll eftir 0,6 sml. Losnaði þegar slegið var af. Tölverður kóral í poka.
		2015	Slitinn leggur og rífið undirbyrði, gerðist í hífingu.
		2016	Fast eftir 2,4 sml.
376	3	1996	Fast í miðju togi. Híft, losað, kastað áfram.
		2002	Fast eftir 2,6 sml.
377	2	2012	Fast eftir 1,4 sml. Híft og kastað aftur.
		2014	Fast eftir 0,6 sml. Híft og togið endurtekið frá norðurenda. Togað í 2,2 sml.
409	1	2019	Fast eftir 2,2 sml en troll heilt.
409	2	2014	Fast eftir 0,5 sml. Troll í lagi, kastað aftur og tog klárað.
		2017	Fast eftir 0,5 sml. Rífið undirbyrði. Kastað aftur.
		2020	Fast eftir 2,8 sml. Rífið undirbyrði vegna grjóts
412	2	1999	Fast eftir 2,5 sml, híft.
		2006	Fast, slitinn leggur.

Reitur	Tog	Ár	Athugasemdir
		2014	Fast eftir 2,8 sml, híft.
412	3	1997 2000	Harður botn við norðurenda togs, byrjað 0,7 sml sunnar. Fast eftir 2,4 sml. Fast eftir 2,6 sml, híft.
412	51	2001 2005	Fast eftir 2,8 sml í 64°11'70-12°40'30, rífið undirbyrði. Fast eftir 2,5 sml, híft.
412	61	2000 2001	Fast eftir 2,0 sml í togi 64°01'50-13°01'40/64°03'70-13°01'40. Fast eftir 2,4 sml. Staðsetning á togi í handbók 2001 röng og henni nú breytt eins og tog 2001.
426	1	2007	Fast eftir 2 mín. Híft og kastað aftur.
428	3	2007	Tók í troll eftir 2,5 sml. Híft.
460	1	2014	Troll fast í hífingu.
461	2	1998	Fast eftir 2,2 sml, híft.
477	1	1997 2014	Fast eftir 2,1 sml, híft. Mikið af osti. Smá rífa í undirbyrði.
477	51	2002 2012	Fast eftir 2,7 sml, híft. Fast. Híft og kastað aftur.
478	4	2014	Tók í troll eftir 2,3 sml, híft. Tonn af drullu.
478	41	2005 2008 2014 2015	Fullt af drullu. Mikið af svampi í toginu. Um 2 tonn af svampi. Fast eftir 2,1 sml. Um 1 tonn af osti.
478	44	1999 2002 2014	Tók illa í eftir 2,3 sml, híft, 2 tonn af svampi, rífið. Fast eftir 2,0 sml, híft. Um 3 tonn af svampi.
511	3	1997 2002	Togi snúið til að halda jafnara dýpi. Fast eftir 2,1 sml, híft.
511	21	2003	Liggur rétt við eða á gamla símastrengnum (aldamótastrengurinn sem er löngu úr notkun). Síðsumars 2003 var búið að leggja þarna nýjan ljósleiðarastreng í námundan við gamla strenginn.
527	2	1996 1998 1999 2005 2007 2012 2014	Betri botn neðan við 490 metra. Fast eftir 2,1 sml, híft. Tvisvar sinnum fast, híft eftir 2,2 sml. Bakborðstogvír slitnaði þegar trollið kom í botn. Vírinn gamall. Tog endurtekið. Kórall í trolli. Fast. Híft og endurtekið. Togað í 2,1 sml. Fast eftir 1,2 sml. Troll losað og skoðað, slakað aftur og tog klárað.
528	1	2001 2012 2018 2020	Fastir eftir 0,6 sml á 65°05'20-28°12'80, kastað aftur, betra að byrja 0.5 sml sunnar. Mikill ostur. Fast eftir 2,04 sml, híft. Fast eftir 2,7 sml, híft.
528	2	2014 2017	Hálf fast eftir 2,1 sml, híft. Fast eftir 2,0 sml. Híft. Rífið undirbyrði.
528	5	2014	Fast í 65°26-28°21, híft og skoðað. Haldið áfram með togið.
528	6	2006 2012 2014 2015 2016 2019	Fast. Híft og endurtekið. Fast. Híft og endurtekið. Togað í 2,3 sml. Fast eftir 2,6 sml, híft. Troll festist í lendingu, híft og endurtekið. Fast eftir 2,3 sml, híft. Tók í víra en losnaði fljótt.
528	7	1999 2005	Fast eftir 2,4 sml, híft. Slitinn leggur eftir 1 sml, híft og endurtekið.
528	8	2012 2017	Fast eftir 1,4 sml. Híft og togið endurtekið. Fast. Híft og tog endurtekið þar sem leggur var slitinn.
529	21	1996 1997 1998 2000	Mjög sterkur straumur, Gyro 190°, ?? Á auto, 15 fm. Fast eftir 1,0 sml. Kastað áfram. Fast í drullu, ekki endurtekið. Fast eftir 2,2 sml í 65°30'6-29°04'5, togstefna 330°.

Reitur	Tog	Ár	Athugasemdir
		2001 2006 2014 2015 2016	Fast eftir 0,4 sml, kastað aftur, híft laust í tvígang, 2 sml náðust með erfiðleikum. Fast eftir 2,1 sml, híft. Tók í troll eftir 2,4 sml, híft. Fast eftir 2,7 sml, híft. Festist í hífingu, rífið undirbyrði.
561	4	1997 2004 2005 2006 2012	Fast eftir 2,3 sml. Losnaði, dregið áfram, rifinn vængur. Fast eftir 2,0 sml, híft. Fast eftir 2,5 sml vegna hraunkants, híft. Híft eftir 2,7 sml vegna hraunkants. Faste eftir 1,4 sml. Endurtekið
576	71	2001 2015	Fast eftir 2,3 sml, slitinn leggur. Fast eftir 2,8 sml. Rífið undirbyrði. Mikill mótstraumur.
577	1	2011	Híft eftir 2 sml, slitinn grandari.
577	5	2012 2014 2015	Fast eftir 2,9 sml, híft. Fast eftir 0,6 sml, híft og troll skoðað. Troll í lagi og tog klárað. Fast í miðju togi, losað og haldið áfram með togið.
577	7	2000 2005 2018 2020	Bras með tog, tvisvar fast (festa í 65°39'1"-27°35'0"). Fast eftir 2,3 sml, híft. Fast eftir 2,8 sml, híft. Fast eftir 2,7 sml, híft.
577	8	2014	Fast eftir 2,1 sml. Kastað aftur og tog klárað.
577	11	1999 2000 2004 2005 2011	Tók í eftir 2,2 sml, híft. Rífið og ógilt ekki endurtekið. Rífið og ógilt, endurtekið. Tók í eftir 2,8 sml, rífið undirbyrði. Undirbyrði rífið (engin festa), togið endurtekið. Rífið undirbyrði (engin festa), togið endurtekið.
577	41	2017	Fast eftir 2,7 sml og því híft. Rífið undirbyrði.
577	42	2007 2014	Fast 2 sinnum, fyrst eftir 1,6 sml, síðan eftir 1,1 sml. Kastað aftur og híft eftir 2,2 sml. Fast eftir 2,5 sml. Híft.
578	3	1996 1997 1998 2000 2001 2012	Mjög sár botn, betri fyrir ofan 580 m. Tog fært til frá 1996. Athuga breytta staðsetningu. Fast eftir 2,3 sml fast. Fast eftir 2,3 sml í 65°57'2"-28°15'8", togstefna 332°. Byrjað 0,5 sml norðar. Fast eftir 2,1 sml, híft
578	4	2002 2004 2017 2020	Fast eftir 2 sml. Fast eftir 2,5 sml, híft. Fast eftir 2,1 sml, híft. Slitinn leggur. Fast eftir 2,1 sml, híft.
578	6	1999 2001 2007 2012 2014 2015 2017 2020	Hálffast eftir 2,2 sml, híft. Fast eftir 0,4 sml, kastað aftur. Hálf fast eftir 2,2 sml, híft. Hálf fast eftir 2,9 sml, híft. Tók í troll og var hálf fast eftir 2,2 sml. Híft. Fast eftir 2,4 sml, híft. Fast eftir 2,5 sml, híft. Slitinn leggur. Fast eftir 0,3 sml. Híft og kastað aftur.
612	1	2006	Fast eftir 0,8 sml, híft og kastað aftur. Tók aftur í bakborðsvír, híft eftir 2,7 sml.
626	1	2020	Fast eftir 2,8 sml, híft.
627	1	2018	Rífið undirbyrði, tog endurtekið.
628	1	2011 2014	Rífið undirbyrði, endurtekið. Fast eftir 0,5 sml, losað og haldið áfram. Fast eftir 2,8 sml og híft.
674	1	1998 2000	Fast eftir 2,1 sml. Fast eftir 2,3 sml í 66°49'8"-24°55'9", togstefna 10°.

Reitur	Tog	Ár	Athugasemdir
		2005	Fast eftir 2,8 sml, híft.
		2012	Fast eftir 1 sml, híft og endurtekið.
		2019	Fast. Hlerar fastir í aur eftir 2,7 sml.
675	1	2018	Slitinn leggur, tog endurtekið.
676	1	2004	Fast eftir tæpa 1 sml., híft, kastað aftur og haldið áfram með togið.
		2014	Fast eftir 2,4 sml, híft.
		2020	Fast eftir 2,6 sml, híft.
676	2	2014	Fast eftir 2,85 sml. Híft.
		2016	Fast eftir 2,6 sml. Híft.
715	2	2016	Faste eftir 1,2 sml. Endurtekið.
717	1	1998	Fast eftir 2,7 sml.
		2002	Fast eftir 2,8 sml.
		2015	Fast eftir 0,6 sml. Troll rífið. Skipt um troll og tog endurtekið.
		2020	Híft eftir 2,0 sml vegna netalagna.
721	2	1997	Fast eftir 2,4 sml. Losnaði, haldið áfram.
		2007	Fast eftir 2,4 sml, híft.
		2014	Fast eftir 2,0 sml, híft.
		2020	Híft eftir 2,0 sml vegna netalagna.
724	2	2008	Fast eftir 2,6 sml., losnaði og dregið áfram. Rífið en tog var gilt.
768	2	1996	Fast, togað í 2,6 sml.
		1999	Fast eftir 2,0 sml, híft.
		2000	Fast eftir 2,6 sml.
		2008	Fast eftir 2,9 sml.
		2014	Dagist í SA, ekkert vit í að draga í NV.
		2015	Fast eftir 2,5 sml, híft.
		2018	Fast eftir 2,5 sml, híft.
		2020	Fast eftir 2,0 sml, híft.
769	3	2002	Fast eftir 2,8 sml.
770	3	2020	Fast eftir 2,0 sml, híft.

VIÐAUKI 1: SÍRITANDI HITAMÆLAR OG KVÖRÐUN Á MÆLUM SKIPS

BREYTT AÐFERÐ

Síritandi mælar frá Stjörnu Odda (*Starmon TD*) verða notaðir til að mæla hitastig og dýpi á togstöðvum. Gögn frá *Scanmar/Marport* veiðafæranemum eru einnig tekin upp og notuð til að skrá upplýsingar um hitastig á stöðvablöð. Fylgja skal eftirfarandi leiðbeiningum til að hægt sé að bera þessar tvær gerði mæla saman (kvarða hitamæla skipsins).

Síritandi mælar:

- Aðalmælirinn er *Starmon TD* – í stóru stálhylki. Hann er hafður á trolli hálfan leiðangurinn (skipta skal um mæla í hálfleik, sjá að neðan). Muna þarf að færa mælinn milli trolla þegar skipt er yfir þannig að hann mæli á öllum stöðvum. *Starmon TD* mælar koma um borð tilbúnir (í mæliham) og þeir mæla á 1 mín fresti.



- „Varamælir“ (*líka Starmon TD*) er í mæliham frá upphafi. Ef ekki hefur þurft að grípa til varamælis í fyrri hluta leiðangurs skal samt sem áður skipta á milli mæla í hálfleik þannig að varamælir verður aðalmælirinn.

Kvörðun:

- Leiðangursstjóri velur 2 stöðvar til kvörðunar (helst við mismunandi hitastig); eina snemma í leiðangri og aðra um miðbik leiðangurs.
- *Excel* skjal sem fylgir skal notað til að skrá hitastig frá mælum skipsins á (á trolli og hlerum ef við á, taka skal fram hvaða mælir er notaður til að skrá hitastig á stöðvablöð). Byrjað er að skrá þegar troll hefur sest á botninn og skrá hitastig á 1 mín fresti í a.m.k. 10 mín (samanburður á botnhita).
- Þegar híft er á þessari sömu stöð þarf að láta trollið bíða í 5 mín í yfirborði (samanburður á yfirborðshita) og skrá yfirborðshita frá viðkomandi mæli skipsins.
- *Excel* skjalið kvörðunstarmon_XXX_2021.xlsx er afhent leiðangursstjóra í upphafi leiðangurs.
- Gæta þarf að því að dagsetning, tími og stöðvarnúmer sem skráð eru í skjalið séu rétt.
- Samanburður á mælunum fer fram eftir leiðangurinn.

Leiðangursstjórar þurfa að vera með nýjustu útgáfu SeaStar forritsins ef setja þarf varamælinn í mæliham.

VIÐAUKI 2: AFLESTUR UPPLÝSINGA FRÁ SCANMAR


Uppsetning

Tölva er tengd við *Scanmar/Marport* tæki í brú með þar til gerðri snúru. Snúrurnar eru merktar (PC) í tölvuna og (SCANMAR) í Scanmar tækið (er í púlti í brú).

Á nýlegum *Scanmar/Marport* tækjum er ólíklegt að serial tengi sé til staðar og þá gæti þurft að tengjast með usb-serial millistykki. Ef eitthvað er þar í sambandi má taka það úr, en muna að tengja það aftur að leiðangri loknum. Ef þið eruð í vafa þá hafið samband við þjónustuaðila.

Ef einhver vafi er um tengingar þá hafið samband við þjónustuaðila. Þegar búið er að tengja er smellt á Icon á tölvunni sem merkt er “*Scanmar*”.

Ef Icon-ið er ekki uppsett í tölvunni eða það virkar ekki má setja nýtt upp á eftirfarandi hátt:
 Klikka á Start → All programs → Accessories → Communications → HyperTerminal → (no)
 Skýra nýja tengingu (td. Scanmar) og Icon valið að vild.
 Þá birtist valmynd “Connect To”
 Þar er aðeins valið í neðstu línu “Connect using” → COM1



Þá á ný mynd að birtast og skal hún stillt eins og hægri mynd hér að ofan sýnir.

Þegar klikkað er á OK þá á kerfið að virka og það á að opnast gluggi þar sem sjá má rennsli á textastreng á nokkurra sek. fresti.

Dæmi um textastreng:

```
$GPGLL,6421.87,N,02243.33,W,134748,A*3C
$SMZDA,134749.05,22,09,2004,,
$SMDBS,,,,,
$SMCL1,2.4,N,0.2,N
$SMMTW,,
$SMHBI,,
$SMHFB,0.0,M,6.7,M
$SMTFI,0.1,,,
```

Vista síðan tenginguna sem “Save as” á Desktop.

ATH: Dagsetning og tími í Scanmar/Marport og aflestrartölvu, verða að vera rétt.

Athugið að dagsetning og klukka sé rétt í lestrinum (\$SMZDA). Tákn í textastreng geta verið mismunandi eftir gerð tækis(tölvu).


Ef ekki kemur textastrengur þá er annað hvort ekki búið að virkja textastreng út á tæki í brú, eða eitthvað er að tengingu milli tækis í brú og aflestrartölvu.

Til að virkja textastreng þarf að fara í uppsetningu í forriti. Hvar stillingar fyrir virkjun á textastreng getur verið mismunandi eftir gerð tækis, útgáfu forrits og tegund stýrikerfis. Finna þarf hvar COM-port eru stillt og virkja NMEA-183 útgang og stilla hann. Ef það gengur ekki að finna stillingar fyrir þetta, hafið þá samband við þjónustuaðila.

Dæmi um stillingar í Scanmar/Marport. Farið í valmynd og veljið:


- “uppsetningu” tækinu og leiðréttið í tímann og dagsetningu ef þarf.
- Undir aðgerðinni “ýmislegt” á aflesturinn að vera stilltur á 10 sek
- “upplýsingar út” á að ver merkt við NMEA-183,
- útgangshraðinn á að vera 9600.
- Til að breytingar taki gildi verður að endurræsa Scanmar/Marport tölvuna.

Ef serial-snúra sem fylgir með virkar ekki þá eru tengingar við serial-endana (RS-232-1):

PC-Upptaka

Pinnar: 2 og 5 tengdir

Vír úr pinna 2 fer í pinna 3 g vír úr pinna 5 fer í pinna 5 á hinum enda.

Scanmar / Marport tæki-Útsending

Pinnar 3 og 5 tengdir

Gögn lesin í tölvu

Til að hefja raunverulegan lestur inn í skrá er klikkað á “Transfer” og síðan þar á “Capture Text...”.

Þá opnast gluggi og hægt er að tengja í þá möppu (folder) sem gögnin eiga að safnast í. Nefnið skrána eftir leiðangri og dagsetningu þegar mæling hefst.

Dæmi: C:\WINDOWS\DESKTOP\Scanmar_smb_2019\TM1-2020_28feb-10mars.txt.

Safna skal gögnum viðstöðulaust frá Scanmar/Marport, en stöðva söfnun einungis ef fyrir séð er að meira en sólarhringur líði milli stöðva. Merkið hverja skrá með dagsetningum sbr. dæmið að ofan.

Í lok leiðangurs skal afriti af gagnamöppu skilað á USB lykli til verkefnisstjóra.

VIÐAUKI 3: DRASLSKRÁNING

Plasthlutir og annað drasl sem kemur í trollið eru skráð sem fjöldi og heildarþyngd (g) undir mæliaðgerð 40-Draslskráning í *Hafvog*.

Fyrst þarf að ákvarða hverjum af eftirfarandi 3 yfirflokkum draslið tilheyrir:

1. **Veiðarfæri**
2. **Sjávarútvegur (annað en veiðarfæri)**
3. **Rusl (sem ekki er hægt að rekja með vissu til sjávarútvegs)**



T.d. eru bandspottar og netadræsur skráð undir 1 Veiðarfæri, en plastflöskur og áldósir undir 3 Rusl.

Hverjum yfirflokki er skipt í nokkra undirflokka þar sem draslið er flokkað nánar. Ef draslið fellur ekki undir neinn skilgreindra undirflokka, skal skrá það sem undirflokk 99-Annað. Þegar 99-Annað er notað þarf að skrifa í talningabók hvers konar drasl var um að ræða, auk þyngdar.


Ef draslið er greinilega mannbert, en ómögulegt er að greina nánar, skráist það í yfirflokk 3 Rusl og undirflokk 98-Ógreinanlegt.

Ekki skal skrá drasl sem rekja má til leiðangur rannsóknaskips. Þar er yfirleitt um að ræða bandspotta sem til falla vegna viðgerða á trolli eða brotnar flotkúlur.

Mikilvægt: Bæði skal skrá drasl sem kemur með fiski í fiskmóttöku, og drasl sem skipverjar fjarlægja úr trolli á dekki. Mikilvægt er að áhafnir fái kynningu á þessari skráningu í upphafi leiðangurs. Þyngd þeirra hluta sem eru of þungir eða fyrirferðamiklir til að flytja niður á millidekk, skal áætla og slá inn í *Hafvog* í grömmum.

VIÐAUKI 4: SÖFNUN ÞORSKSEIÐA OG ÝSUSEIÐA.

Safna skal 50 þorskseiðum og 50 ýsuseiðum (0-grúppa) af fimm svæðum (sjá mynd), setja í poka og frysta. Best er ef öllum seiðunum er safnað á einni stöð en ef fjöldi næst ekki má safna seiðunum saman af fleiri stöðvum innan sama svæðis. Merkja á poka með leiðangursheiti og stöðvanúmeri. Öll seiði af sömu tegund á sömu stöð mega fara saman í poka. Ef mikið er af seiðum og þau útbreidd á svæðinu út af Vestfjörðum má taka 2 sýni (2 x 50 seiði) en þá ekki af samliggjandi stöðvum.



Svæðin þar sem safna skal þorskseiðum.



VIÐAUKI 5: SÖFNUN FYRIR FISKASÝNINGAR

Að frumkvæði Gunnars Jónssonar og Jónbjörns Pálssonar hefur fiskur verið safnað til sýninga fyrir almenning. Vegna aðstæðna getur þessi söfnun eingöngu farið fram á Árna. Safna skal eintökum af öllum helstu tegundum sem veiðast í haustralli eða skv. lista sem verður til staðar í labba. Þegar tegund er tekin til hliðar skal merkja við á listanum og jafnframt skrifa númerið á kassa sem viðkomandi tegund verður fryst í.

VIÐAUKI 6: VÖKTUN Á ÓÆSKILEGUM EFNUM Í MATFISKI

Mátis sér um verkefni sem lýtur að því að meta styrk mengunarefna í ætilegum hluta sjávarfangs. Tilgangurinn er meðal annars safna gögnum sem nýtt verða til þess að geta sýnt fram á öryggi og heilnæmi íslenskra sjávarafurða. Efni sem mæld verða eru m.a. þungmálmur, díoxín og PCB efni, lífræn tinsambönd og mikill fjöldi varnarefna (skordýraeitur og plöntueitur). Tafla hér fyrir neðan er yfir þau sýni sem óskað er eftir.

Efnin eru í ákaflega lágum styrk í holdi og mikilvægt að forðast alla efnamengun sem gæti borist í holdið. Þess skal gætt að fiskurinn komist ekki í snertingu við óhreinindi.

1. Fiskur er blóðgaður þegar við á, en ekki þarf að slægja.
2. Hver fiskur er settur sér í plastpoka.
3. Merkimíði með eftirfarandi upplýsingum er settur í lítinn plastpoka, sem komið er fyrir í plastpokanum með fiskinum.

Tegund – leiðangur – stöðvarnúmer - stærðarflokkur - nr. fisks

4. Hvert sýni (10 fiskar) er svo látið í sér kassa, kassinn merktur. ATH ef EKKI fást 10 fiskar af sömu stöð er mikilvægt að allir 10 fiskarnir komi af sama svæði/fiskimiðum, nauðsynlegt er að tilgreina stöðvarnúmer fyrir hvern einstakling
5. Að lokum er allt sýnið fryst sem fyrst.

Tegund	Svæði	Skip	Fjöldi	Stærðarbil (cm)
Langa	S eða SV	Árni	10	Matfisk stærð -helst sem jafnast stærðarbil
Djúpkarfi (<i>S. mentella</i>)	V		10	40-50

		Árni		
Gulllax	V	Árni	10	40-50
Þorsklifur	SV	Múlberg	10	
Þorskur (sá hluti sem er eftir við slæginguna)	SV	Múlberg	10	50-60
Grálúða	V	Árni	20	Helst sem jafnast stærðarbil

VIÐAUKI 7: VILLULEIT OG GÆÐAEFTIRLIT LEIÐANGURSSTJÓRA

Helsta hlutverk leiðangursstjóra er að tryggja að framkvæmd rannsókna og skráning gagna sé samkvæmt handbókum verkefnisins og öðrum leiðbeiningum. Leiðangursstjóri vinnur náið með skipstjórnamönnum og rannsóknafólki, sér um skráningu, frumúrvinnslu og villuleit gagna og tekur þátt í gagnasöfnun þegar þörf er á.

Greining mæligagna í leiðangri er mikilvæg til að leiðrétta megi villur, röng vinnubrögð eða vitlaus tæki í tíma. Eftirfarandi er lágmarks villuleit leiðangursstjóra. Þessa villuleit er best að gera í forritinu *Hafvog* eða í úrvinnsluforritum eins og *R*. Síðastliðin ár hefur verið í þróun s.k. „*Mælaborð íslenskra ralla*“ (*SMX app*) sem byggir á forritinu *R* og er nú mikilvægasta tæki leiðangursstjóra til gagnagreiningar.

Mikilvægt er að skoðun og greining fari fram á mæligögnum úti á sjó. Það getur orðið til þess að villur uppgötvist það snemma að auðvelt sé að leiðrétta þær, og jafnframt eykur það líkur á að leiðrétta megi röng vinnubrögð eða vitlaus tæki í tíma. Eftirfarandi er lágmarks villuleit leiðangursstjóra.

Lengdarmælingar:

Skoða hámarks- og lágmarkslengd allra tegunda og bera saman við vikmörk.

Athuga á stöðvaupplýsingar í *Hafvog* hvort eitthvað sé mælt af hverri tegund (engar fisktegundir bara með talningu).

Kvörnun og kynþroskagreining: Skoða kvarnaða fiska og athuga með kynþroskagreiningar. Er eitthvað „óeðlilegt“ t.d. mikið af kynþroska smáfiski, ókynþroska stórfiskum, misræmi milli vakta o.fl. Fara yfir það með rannsóknamönnum.

Kvarnapokar: Athuga hvort númer fiska og lengdir passi við gögn í *Hafvog*.

Vigtanir: Skoða lengdar-þyngdar samband og önnur þyngdarhlutföll myndrænt. Er mikið af fiskum utan vikmarka? Það gæti t.d. gerst ef eitthvað er að sjóvog, eða ef innsláttarmaður staðfestir þyngd áður en vog er orðin stöðug.

Talningar:

Sjá til þess að allar talningar >100 fiskar séu skráðar í talningabók. Bera stórar talningar í *Hafvog* saman við talningabók.

Fylgjast vel með að rétt sé staðið að talningum úr stórum togum (t.d. fjöldi úrtakssýna).

Fletta bók fyrir athugasemdir og talningar:

Skoða hvort tekið hefur verið tillit til athugasemda í talningabók, t.d. ef talningar vantar eða leiðrétta þarf mælingar. Komið hefur fyrir að skráðar athugasemdir hafa ekki skilað sér í gagnagrunn.

Heildaraflí:

Skoða hvort áætlaður (vigtaður) heildaraflí sé í samræmi við útreiknaða þyngd frá *Hafvog*. Ef miklu munar þarf að komast að því hvað veldur, t.d. hvort sýnataka hafi verið skekkt eða eitthvað sé bogið við talningar.

Fæðugreiningar:

Fletta í gegn um kvarnaða fiska í *Hafvog* og leita eftir óeðlilegum fjölda og þyngdum fæðuhópa. Skoða hvort eitthvað er um mínusgildi (ætti ekki að vera).

Tegundagreiningar:

Skoða tegundasamsetningu hverrar stöðvar og athuga sérstaklega ef „óvæntar“ tegundir birtast á stöðvablaði. Einnig hvort tegund sem alltaf hefur fengist fyrri ár sé ekki til staðar nú – en önnur jafnvel komið í staðinn.

Stöðvaupplýsingar:

VIÐAUKI 7: VILLULEIT OG GÆÐAEFTIRLIT LEIÐANGURSSTJÓRA (FRH.)

Í lok leiðangurs eða 2-3 sinnum í leiðangri: Sækja allar stöðva- og togupplýsingar í töflu. Plotta upp og raða til að leita eftir grunsamlegum gildum eða eyðum þar sem gleymst hefur að slá inn upplýsingar.

Athuga sérstaklega vel hvort Reitur-Tognúmer sé eingilt.

Athuga vel hvort skráning skipstjórnarmanna á togupplýsingum og umhverfispáttum (sjór, vindhraði) sé samkvæmt leiðbeiningum í handbók. Gæta sérstaklega vel að réttar einingar sú notaðar.

Skoða umhverfispætti og togupplýsingar myndrænt. Er lóðrétt opnun, hlerabil o.fl. í samræmi við fyrri ár?

Athuga dagsetningar kringum miðnætti. Fyrir kemur að stöð er stofnuð í *Hafvog* fyrir miðnætti en kastað eftir miðnætti, og öfugt. Tíminn þegar varpan sest á botninn ræður dagsetningu.

VIÐAUKI 8: LISTI YFIR VARASTYKKI

Lágmarksfjöldi varastykkja sem send eru á hvert skip. Bátismaður fylgist með varastykkjabirgðum í leiðangrinum og geri ráðstafanir ef útlit er fyrir að einhver stykki klárast. Í lok leiðangurs þarf að leggja fyrir listi yfir fjölda stykkja sem notuð hafa verið í leiðangrinum.

Gulltoppur - Grunnslóð

Tilsniðin stykki	Lág- fjöldi	Kom um borð	Notað í leiðangri	Skilað frá borði	Athugasemdir
Yfirvængir	4				
Miðnet	1				
Undirvængir	4				
Undirbyrði 1. spóla	2				
Undirbyrði 1.-2. spóla, samansaumaðar	3				
Undirbyrði 1.-4. spóla, samansaumaðar	1				
Undirb/yfirb 2. og 3. spóla, samansaumaðar	1				
Undirb/yfirb 3. og 4. spóla, samansaumaðar	1				
Undirb/Yfirb: 4. spóla belg	2				
Undirb/Yfirb: 3. spóla belg	2				
Yfirbyrði: 1.-2. spóla	1				
Klæðning í poka 42 mm	0,5				
Bætningastykki	Fj.				
Bætningastykki 4 mm einf 145+	1				
Bætningastykki 4 mm tvöf. 150+	1				
Pokastykki 2x6 mm 177+	1				
Pokastykki 2x6 mm 157+	1				

Gulltoppur 66,6 (Djúpslóð).

Tilsniðin stykki	Lág- fjöldi	Kom um borð	Notað í leiðangri	Skilað frá borði	Athugasemdir
Yfirvængir	4				
Miðnet	1				
Undirvængir	6				
Undirbyrði 1. spóla	3				
Undirbyrði 1.-3. spóla, samansaumaðar	3				
Undirbyrði 1.-4. spóla, samansaumaðar	1				
Undirb/yfirb 2. og 3. spóla, samansaumaðar	2				
Yfirbyrði 1.-3. spóla, samansaumaðar	2				
Undirb/Yfirb: 4. spóla belg	1				
Undirb/Yfirb: 3. spóla belg	1				
Undirb/Yfirb: 2. spóla belg	1				
Klæðning í poka 42 mm	1				

Bætningastykki	Fj.				
Bætningastykki 4 mm einf 165+	1				
Bætningastykki 4 mm tvöf. 170+	1				
Pokastykki 2x6 mm 177+	1				
Pokastykki 2x6 mm 157+	1				

VIÐAUKI 9: FRÁGANGUR VEIÐARFÆRA EFTIR LEIÐANGUR

Frágangur veiðarfæra – tilmæli frá netaverkstæði

Þegar síðasta stöð hefur verið tekin þarf að slaka trollinu út á gröndurunum með fráleysta bæði ytri og innri poka og draga í 10-15 mínútur. Það er gert til að skola trollin og losna við drasl sem úldnar við geymslu, og einnig skolast úr netinu sandur og leir.

Þegar gengið er frá trollunum þarf að strekkja vel og hnýta að stroffunum utan um trollin því oft er erfitt að ná þeim upp úr gámunum og koma í hús því allt hrynur stundum úr stroffunum. Gott ef vængendarnir væru bundnir saman og klafaleggir teknir í burtu, þeir eru alltaf ónýtir.

Gott er að merkja lengjur og ross með númeri síns trolls, nóg væri að merkja annað trollið í hverjum gámi því ekki leyndi sér númerið á hinu. Þetta myndi einfalda eftirfylgni með ástandi bobbinga og annarra fylgihluta. Merkið hefur t.d. verið rífið úr ónýtum stakk og skrifað með tússi og tollir vel, bara að hafa spottann sem það er bundið með við lengjuna eins stuttan og hægt er því þá er síður hætta á að hann flækist í einhverju öðru.

Leiðangursstjóri heldur bókhald um fjölda toga sem tekin eru með hverju trolli og áföll. Einnig skal greina frá ástandi trollanna að leiðangri loknum.

VIÐAUKI 10: MÖNNUN SKIPA Í SMH 2021

Grunnslóð: Múlaberg, TM1-2021

Fyrri hluti

Leiðangursstjóri: Valur Bogason
Ása Hilmarsdóttir
Gunnhildur Bogadóttir
Hlynur Pétursson
Jóhann Gíslason

Seinni hluti

Leiðangursstjóri: Hlynur Pétursson
Arnar Björnsson
Eydís H. Njarðardóttir
Freyr Arnaldsson
Kelly Umlah

Djúpslóð: R/s Árni Friðriksson, A15-2021/ Breki VE-61 TB2-2021

Fyrri hluti

Leiðangursstjóri: Klara Jakobsdóttir
Aðalbjörg Jónsdóttir
Ásgeir Gunnarsson
Magnús Thorlacius
Sigurlína Gunnarsdóttir

Seinni hluti

Leiðangursstjóri: Kristján Kristinsson
Georg Haney
Hrönn Egilsdóttir
Jón Sólmundsson
Sæunn K. Erlingsdóttir

VIÐAUKI 11: SKIP, NETAVERKSTÆÐI OG TENGILÍÐIR

Breki VE-61 (skipaskrárnúmer 2861) Sími: Brú: 6808861 Útgerð: Vinnslustöðin, Vestmannaeyjum. Útgerðarstjóri: Sverrir Haraldsson: 8698681 sverrir@vsv.is

Múlaberg SI-22 (skipaskrárnúmer 1281) Sími: Brú: 852-2202 Útgerð: Rammi hf. Siglufirði Útgerðarstjóri : Ólafur Marteinsson: 8982480 olafur@rammi.is

R/s Árni Friðriksson RE-200 (skipaskrárnúmer 2350) Sími: Brú 893-5024 (gsm, grunnt) / 412-1111 Áhöfn 851-2087 / 412-1106 / 412-1107

Umsjón með veiðarfærum

Hampiðjan – Netaverkstæði Ísafirði

Sími: 470-0830

Snorri Sigurhjártarson 856-0832

Umsjónarmenn veiðarfæra á Hafrannsóknastofnun

Bárður Jón Grímsson. Sími: 892-2922 / Georg Haney 8934279

Verkefnisnúmer SMH er 9120.



HAFRANNSÓKNASTOFNUN

Rannsókn- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna